

Inhaltsverzeichnis

Seite

Pinsel

4

Bürsten

19

Farbroller

25

Planen & Klebebänder

38

Malerwerkzeuge

42

Schleifmittel

55

Backbedarf (Kuchenpinsel)

59

Fax-Bestellschein

66

Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit Pinseln und Bürsten

Bei der Anwendung ist folgendes zu beachten:

Die Borsten des Pinsels leicht mit Wasser anfeuchten, um zu gewährleisten, dass er beim Anstrich nicht die Flüssigkeit der Farbe entzieht.

Wenn Sie den Pinsel nur etwa zu zwei Dritteln in die Farbe tauchen – das obere Drittel der Borsten sollte stets von Farbe frei bleiben – so bleibt der Pinsel beim Malen elastisch und der Farbauftrag wird schön gleichmäßig. Außerdem nimmt der Pinsel auf diese Weise genau die richtige Farbmenge auf, um einen kräftigen Strich zu hinterlassen aber dabei nicht zu tropfen.

Die richtige Reinigung eines Pinsel:

Sämtliche Pinsel müssen nach Gebrauch gut gereinigt werden, sonst werden die Borsten hart. Auf dem Etikett des zu streichenden Materials ist verzeichnet, welches Lösungsmittel zu verwenden ist. Pinsel mit denen wasserlösliche Materialien gestrichen worden sind, werden mit Wasser ausgewaschen. Pinsel mit denen lösungsmittelhaltige Materialien gestrichen werden, reinigen Sie entweder mit Balsamterpentin, Testbenzin oder Nitroverdünnung. Hartgewordene Pinsel lassen sich mit Pinselreiniger wieder erweichen.

Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit Farbrollern und -walzen

Bei der Anwendung ist folgendes zu beachten:

Vor dem ersten Benutzen die Walze gut einarbeiten, das heißt satt mit Wasser tränken und anschließend auf einem Karton ausrollen. Damit entfernen Sie lose Fasern, die produktionsbedingt nicht ganz zu vermeiden sind.

Walzen Sie stets mit leichtem bzw. mittlerem Druck. Beachten Sie bitte die Verarbeitungsrichtlinien der Farbenhersteller. Nur ein optimales Zusammenspiel von Farbe, Werkzeug und Verarbeitungsweise ergibt das beste Ergebnis.

Die richtige Reinigung eines Farbrollers:

Gebrauchte Walzen gut unter lauwarmen Wasser auswaschen. Beachten Sie dabei die Hinweise der Farbenhersteller bezüglich Einleitung von Rückständen in die Kanalisation.

Feuchte Walzen nie legen! Somit vermeiden Sie Druckstellen. Hängen Sie am besten die Walze am Bügel frei auf.

Kleine Materialkunde

Besatzmaterialien für Pinsel

Unter Borsten versteht man das besonders kräftige Haar der Haus- und Wildschweine. Die Borste ist konisch, leicht gebogen, hat einen nierenförmigen Querschnitt und endet in zwei bis drei Spitzen, der Fahne. Borsten sind das Hauptbesteckmaterial für Pinsel und Deckenbürsten. Wegen der hochwertigen Qualität verwenden wir ausschließlich Borsten aus China in folgenden Farben und Qualitätsstufen: Naturschwarz, naturweiß, weißgebleicht.

Neben Naturborsten finden immer mehr Kunst-, Nylon- und Polyesterborsten Verwendung. Kunstborsten werden in erster Linie in Heimwerker-Bürsten verarbeitet. Sie sind an den Spitzen geschlitzt, und bei den Bürsten sind die Einlagen gestaffelt, so dass ein besseres Farbhaltevermögen bewirkt wird. Gegen Hitze und besonders aggressive Chemikalien sind diese Kunstborsten nicht beständig. Nylon- und Perlonborsten werden wegen ihrer guten Chemikalienbeständigkeit für Abbeizpinsel und sonst in erster Linie bei Deckenbürsten verwendet. Polyesterborsten sind spezielle Entwicklungen, die gegen Lösungsmittel und Tiefgrund beständig sind. Dieses Besteckungsmaterial, welches früher ein Kreuzprofil hatte, ist heute mit Hohlkanälen versehen. Die Fahnen sind künstlich geschlitzt, dadurch ergibt sich ein weicher Borstenspiegel des Pinsels. Besonders vorteilhaft sind Pinsel aus diesen Materialien bei der Verarbeitung von Acrylfarben und Lasuren.

Bezugsstoffe für Farbwalzen

Um ein optimales Anstrichergebnis zu erzielen, ist es erforderlich, dass Farben bzw. Lacke perfekt auf das Werkzeug abgestimmt sind. Grundsätzlich wird zwischen synthetischen (z. B. Polyamid, Polyacryl und Vestan) und aus der Natur gewonnenen Fasern (z. B. Lammfell, Velours und Mohair) unterschieden. Die traditionellen Naturfasern wurden in den letzten Jahren durch die preislich günstigeren synthetischen Fasern abgelöst, da auch die synthetischen Fasern vom Anstrichbild den natürlichen Fasern gleichwertig sind.

Nachfolgend die wichtigsten Bezugsstoffe:

Polyamid, die Profi-Qualität!

Diese Walzen sind für den professionellen Dauereinsatz bei höchster Flächenproduktivität geeignet.

Polyacryl, die preiswerte Alternative!

Diese Faser hat eine wesentlich geringere Abriebfestigkeit als Polyamid und einen weichen, wollähnlichen Charakter. Auf Grund der schnellen Abnutzung und des höheren Flusverhaltens ist Polyacryl gegenüber Polyamid nur bedingt für den professionellen Einsatz empfehlenswert.

Vestan, Heimwerkerqualität!

Diese Strickware stellt die niedrigste Qualitätsstufe der synthetischen Fasern dar, was anhand der Preise ersichtlich ist. Allerdings sind die Produkteigenschaften für den professionellen Einsatz nicht ausreichend. Diese Walzen werden überwiegend als "Einmalartikel" und vom Heimwerker eingesetzt.

800 Maler-Ringpinsel

Reine helle China-Borste, Nickelring, einfacher weißer Fadenvorband, Holzstiel natur, Deckel gelb, eingefleißt, gestempelt.

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
800 02 10	2	67 mm	12
800 04 10	4	75 mm	12
800 06 10	6	80 mm	12
800 08 10	8	85 mm	12
800 10 10	10	85 mm	12
800 12 10	12	90 mm	6
800 14 10	14	95 mm	6



805 Maler-Ringpinsel

Reine schwarze China-Borste, Nickelring, einfacher gelber Fadenvorband, Holzstiel natur, Deckel rot, eingefleißt, gestempelt.

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
805 02 10	2	67 mm	12
805 04 10	4	75 mm	12
805 06 10	6	80 mm	12
805 08 10	8	85 mm	12
805 10 10	10	85 mm	12
805 12 10	12	90 mm	6
805 14 10	14	95 mm	6



810 Maler-Ovalpinsel "Maler Sonderklasse"

Reine schwarze besonders elastische China-Borste, Nickelring, extra voll und lang, gelber Fadenvorband, Holzstiel naturlackiert.

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
810 02 10	2	65 mm	12
810 04 10	4	67 mm	12
810 06 10	6	70 mm	12
810 08 10	8	75 mm	12
810 10 10	10	80 mm	12
810 12 10	12	85 mm	6
810 14 10	14	85 mm	6



805k Maler-Ringpinsel rostfrei "Neue Generation"

Reine schwarze China-Borste, Kunststoff-Vorband silber, einfacher roter Fadenvorband, Holzstiel natur, Deckel rot.

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
805k 04 10	4	67 mm	12
805k 06 10	6	70 mm	12
805k 08 10	8	75 mm	12
805k 10 10	10	80 mm	12



280 Ringpinsel

Reine helle China-Borste, Nickelring, zweifacher Kunststoff-Vorband weiß, Kunststoffdeckel blau, Holzstiel natur, eingefleißt, gestempelt.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
280 02 10	2	44 mm	12
280 04 10	4	44 mm	12
280 06 10	6	44 mm	12
280 08 10	8	45 mm	12
280 10 10	10	50 mm	12
280 12 10	12	50 mm	12



260 Ringpinsel

Reine helle China-Borste, Nickelring, einfacher Kunststoff-Vorband gelb, Kunststoffdeckel rot, Holzstiel natur, eingefleißt, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
260 02 10	2	39 mm	12
260 04 10	4	39 mm	12
260 06 10	6	40 mm	12
260 08 10	8	44 mm	12
260 10 10	10	50 mm	12
260 12 10	12	50 mm	6
260 14 10	14	55 mm	6

253 Ringpinsel

Reine helle China-Borste, einfacher Kunststoff-Vorband gelb, Kunststoffdeckel rot, Holzstiel natur, eingefleißt, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
253 02 10	2	39 mm	12
253 04 10	4	39 mm	12
253 06 10	6	40 mm	12
253 08 10	8	44 mm	12
253 10 10	10	50 mm	12
253 12 10	12	50 mm	12
253 14 10	14	55 mm	6
253 16 10	16	55 mm	6

6625 Abbeizpinsel

Borsten-Nylon-Mischung, einfacher Kunststoff-Vorband gelb, Kunststoffdeckel rot, Holzstiel natur, eingefleißt, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
6625 06 10	6	40 mm	12
6625 08 10	8	44 mm	12
6625 10 10	10	50 mm	12
6625 12 10	12	50 mm	12

3596 Winkelpinsel-Köpfe

Ersatz-Köpfe, reine helle China-Borste, jeweils mit Schraube und Mutter, einfacher roter Kunststoff-Vorband, Deckel rot.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
3596 08 10	8	44 mm	12
3596 10 10	10	50 mm	12
3596 12 10	12	50 mm	12
3596 14 10	14	55 mm	12
3596 16 10	16	55 mm	12

3581 Winkelpinsel-Köpfe

Ersatz-Köpfe, reine helle China-Borste, jeweils mit Schraube und Mutter, einfacher weißer Kunststoff-Vorband mit Nickelring, Deckel rot.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
3581 08 10	8	44 mm	12
3581 10 10	10	50 mm	12
3581 12 10	12	50 mm	12
3581 14 10	14	55 mm	12
3581 16 10	16	55 mm	12

Winkelpinsel-Stiele

passend zu allen Köpfen.



Art.-Nr.	VE
3599 00 10	12

98 560 Maler-Lackierpinsel "Maler Sonderklasse"

12. Stärke, reine helle China-Borste, gewölbte Form, Nickelzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 560 30	30 mm	45 mm	12
98 560 40	40 mm	51 mm	12
98 560 50	50 mm	58 mm	12
98 560 60	60 mm	58 mm	12
98 560 80	80 mm	64 mm	6
98 560 99	100 mm	64 mm	6



98 565 Maler-Lackierpinsel "Maler Sonderklasse"

12. Stärke, reine schwarze China-Borste, gewölbte Form, Nickelzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 565 30	30 mm	45 mm	12
98 565 40	40 mm	51 mm	12
98 565 50	50 mm	58 mm	12
98 565 60	60 mm	64 mm	12
98 565 80	80 mm	64 mm	6
98 565 99	100 mm	64 mm	6



98 545 Maler-Lackierpinsel "Maler Sonderklasse"

9. Stärke, reine schwarze China-Borste, gewölbte Form, Nickelzwinge, Holzstiel naturlasiert.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 545 30	30 mm	45 mm	12
98 545 40	40 mm	51 mm	12
98 545 50	50 mm	58 mm	12
98 545 60	60 mm	58 mm	12
98 545 80	80 mm	64 mm	6
98 545 99	100 mm	64 mm	6



98 535 Maler-Lackierpinsel

9. Stärke, reine helle China-Borsten, breites Messinglackblech, grün bebeizter Handform Holzstiel.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 535 20	20 mm	45 mm	12
98 535 30	30 mm	45 mm	12
98 535 40	40 mm	45 mm	12
98 535 50	50 mm	51 mm	12
98 535 60	60 mm	58 mm	12
98 535 80	80 mm	58 mm	12
98 535 99	100 mm	64 mm	6



98 530 Maler-Lackierpinsel

6. Stärke, reine schwarze China-Borste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 530 20	20 mm	45 mm	12
98 530 30	30 mm	45 mm	12
98 530 40	40 mm	45 mm	12
98 530 50	50 mm	51 mm	12
98 530 60	60 mm	51 mm	12
98 530 70	70 mm	51 mm	12
98 530 80	80 mm	58 mm	12
98 530 99	100 mm	58 mm	6

98 531 Maler-Lackierpinsel

6. Stärke, reine helle China-Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 531 20	20 mm	45 mm	12
98 531 30	30 mm	45 mm	12
98 531 40	40 mm	45 mm	12
98 531 50	50 mm	45 mm	12
98 531 60	60 mm	51 mm	12
98 531 70	70 mm	51 mm	12
98 531 80	80 mm	58 mm	12
98 531 99	100 mm	58 mm	6

98 507 Lackierpinsel

6. Stärke, reine schwarze China-Borste, Messingblech, Kunststoffstiel.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 507 20	20 mm	45 mm	12
98 507 30	30 mm	45 mm	12
98 507 40	40 mm	45 mm	12
98 507 50	50 mm	51 mm	12
98 507 60	60 mm	51 mm	12
98 507 70	70 mm	51 mm	12

98 510 Lackierpinsel

6. Stärke, reine helle China-Borste, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 510 20	20 mm	45 mm	12
98 510 30	30 mm	45 mm	12
98 510 40	40 mm	45 mm	12
98 510 50	50 mm	45 mm	12
98 510 60	60 mm	51 mm	12
98 510 70	70 mm	51 mm	12

98 610 Lasuren-Acrylpinsel "Maler-Sonderklasse"

12. Stärke, Orel-Mix-Borsten, Nickelblechzwinge, Naturholzstiel, für Dispersions-, Acryllacke, Silikat- und Mineralfarben sowie alle Holzschutzmittel.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 610 30	30 mm	50 mm	12
98 610 40	40 mm	50 mm	12
98 610 50	50 mm	60 mm	12
98 610 60	60 mm	60 mm	12
98 610 80	80 mm	65 mm	12
98 610 99	100 mm	65 mm	6



98 605 Lasuren-Acrylpinsel "Spitzenqualität"

9. Stärke, Spezial-Polyester-Borsten Mischung, hell, Messinglackblech, Holzstiel natur mit blauer Spitze, für Dispersionsfarben, Acryllacke, Silikat- und Mineralfarben sowie alle Holzschutzmittel.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 605 30	30 mm	50 mm	12
98 605 40	40 mm	52 mm	12
98 605 50	50 mm	57 mm	12
98 605 60	60 mm	57 mm	12
98 605 80	80 mm	65 mm	12
98 605 99	100 mm	65 mm	6



98 601 Lasuren-Acrylpinsel

6. Stärke, Orel-Mix-Borste, Weißblech, Kunststoffstiel grün, für Dispersionsfarben, Acryllacke, Silikat- und Mineralfarben sowie alle Holzschutzmittel.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 601 25	30 mm	50 mm	12
98 601 35	40 mm	50 mm	12
98 601 50	50 mm	50 mm	12
98 601 60	60 mm	52 mm	12
98 601 70	70 mm	55 mm	12
98 601 99	100 mm	60 mm	6



98 575 Maler-Lackierpinsel/Beiz-Vertreiber "Maler-Sonderklasse"

12. Stärke, beste graue China-Borste, extra lang, Kunststoff-Zwinge, Handform-Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
98 575 15	40 mm	58 mm	12
98 575 20	50 mm	64 mm	12
98 575 25	60 mm	70 mm	12
98 575 30	75 mm	70 mm	12



**weitere metallfreie Flach- und Heizkörperpinsel,
finden Sie auf Seite 14.**

98 220 Flächenstreicher



"Spitzenqualität", vulkanisiert, reine helle China-Borste, Holzrücken und Holzstiel natur, Messinglackblech.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 220 10	3x10 cm	12
98 220 12	3x12 cm	12
98 220 14	4x14 cm	12

98 204 Flächenstreicher



"Handwerker-Qualität", vulkanisiert, reine helle volle und lange Borsten, Kunststoffücken, Kunststoffstiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 204 10	3x10 cm	12
98 204 12	3x12 cm	12
98 204 14	4x14 cm	12

50 Fassaden-Streichbürste oval



Reine helle China-Zupfborste in Bündeln vulkanisiert, naturlackierte Holzkörper, Holzstiel roh.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
50 30	Oval	3

51 Fassaden-Streichbürste eckig



Reine helle China-Zupfborste in Bündeln vulkanisiert, naturlackierter Holzkörper, Holzstiel roh.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
51 30	Eckig	3

90 Versiegelungsbürste



Helle Chinaborste in Bündeln vulkanisiert, roher Holzstiel mit Stielhalter.

Art.-Nr.	Größe	VE
90 10	21 x 3 cm	1
90 20	30 x 3 cm	1

98 710 i IMPORT Heizkörperpinsel



Graue China-Borste, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Breite	VE
98 710 10 i	1"	12
98 710 15 i	1,5"	12
98 710 20 i	2"	12
98 710 25 i	2,5"	12
98 710 30 i	3"	12

98 710 Heizkörper-Pinsel/Maler-Spitzenqualität

Reine helle China-Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 710 10	1"	12
98 710 15	1,5"	12
98 710 20	2"	12
98 710 25	2,5"	12
98 710 30	3"	12



98 720 Heizkörper-Pinsel/Maler-Spitzenqualität

Reine schwarze China-Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 720 10	1"	12
98 720 15	1,5"	12
98 720 20	2"	12
98 720 25	2,5"	12
98 720 30	3"	12



98 815 Heizkörper-Pinsel "doppeltstark"

Reine schwarze China-Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 815 20	2"	6
98 815 25	2,5"	6
98 815 30	3"	6
98 815 40	4"	6



98 820 Heizkörper-Pinsel "doppeltstark"

Reine helle China-Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 820 20	2"	6
98 820 25	2,5"	6
98 820 30	3"	6
98 820 40	4"	6



98 830 Heizkörper-Pinsel "Fassadenstreicher"

12. Stärke, "Maler-Sonderklasse", reine graue extravolle und lange China-Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 830 25	2,5"	6
98 830 30	3"	6



601 Plattpinsel "gebogen"

Beste schwarze China-Borste, Kupferblech gebogen, Holzstiel natur, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
601 10 10	10 mm	29 mm	12
601 15 10	15 mm	34 mm	12
601 20 10	20 mm	38 mm	12
601 25 10	25 mm	44 mm	12
601 30 10	30 mm	49 mm	12

600 Plattpinsel "gebogen"

Beste schwarze China-Borste, Weißblech gebogen, Holzstiel natur, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
600 10 10	10 mm	29 mm	12
600 15 10	15 mm	34 mm	12
600 20 10	20 mm	38 mm	12
600 25 10	25 mm	44 mm	12
600 30 10	30 mm	49 mm	12
600 35 10	35 mm	55 mm	12

700 Plattpinsel "gebogen"

Beste helle China-Borste, Weißblech gebogen, Holzstiel natur, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
700 10 10	10 mm	29 mm	12
700 15 10	15 mm	34 mm	12
700 20 10	20 mm	38 mm	12
700 25 10	25 mm	44 mm	12
700 30 10	30 mm	49 mm	12

611 Plattpinsel "gebogen" Orel - Mix

Orel-Mix-Borste, Kupferblech gebogen, Holzstiel natur, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
611 20 10	20 mm	38 mm	12
611 25 10	25 mm	44 mm	12

751 Plattpinsel "gerade"

Beste schwarze China-Borste, Kupferblechzwinge gerade, Holzstiel natur, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
751 10 10	10 mm	29 mm	12
751 15 10	15 mm	34 mm	12
751 20 10	20 mm	38 mm	12
751 25 10	25 mm	44 mm	12
751 30 10	30 mm	49 mm	12

750 Plattpinsel "gerade"

Beste schwarze China-Borste, Weißblechzwinge gerade, Holzstiel natur, gestempelt.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
750 10 10	10 mm	29 mm	12
750 15 10	15 mm	34 mm	12
750 20 10	20 mm	38 mm	12
750 25 10	25 mm	44 mm	12
750 30 10	30 mm	49 mm	12



650 Plattpinsel "gerade"

Beste helle China-Borste, Weißblechzwinge gerade, Holzstiel natur, gestempelt.

Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
650 10 10	10 mm	29 mm	12
650 15 10	15 mm	34 mm	12
650 20 10	20 mm	38 mm	12
650 25 10	25 mm	44 mm	12
650 30 10	30 mm	49 mm	12



98 901 Schräg-Strichzieher

Reine schwarze Borste, Blechzwinge, Holzstiel natur.

Art.-Nr.	Breite	VE
98 901 10	10 mm	12
98 901 15	15 mm	12
98 901 20	20 mm	12
98 901 25	25 mm	12
98 901 30	30 mm	12



98 910 Emaillelack-Pinsel

Helle Borsten, Blechzwinge, roher Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 910 00	00	12
98 910 01	01	12
98 910 02	02	12
98 910 03	03	12
98 910 04	04	12
98 910 05	05	12



Pinsel

200 L Flachpinsel (Vertreiber)

1. Stärke, reine helle Borste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel mit Bohrloch.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
200 050 10 L	1/2"	33 mm	12
200 075 10 L	3/4"	37 mm	12
200 100 10 L	1"	37 mm	12
200 150 10 L	1,5"	41 mm	12
200 200 10 L	2"	44 mm	12
200 250 10 L	2,5"	48 mm	12
200 300 10 L	3"	49 mm	12
200 400 10 L	4"	54 mm	12

200 Flachpinsel (Vertreiber)

1. Stärke, reine helle Borste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
200 050 10	1/2"	33 mm	12
200 075 10	3/4"	37 mm	12
200 100 10	1"	37 mm	12
200 150 10	1,5"	41 mm	12
200 200 10	2"	44 mm	12
200 250 10	2,5"	48 mm	12
200 300 10	3"	49 mm	12
200 400 10	4"	54 mm	12

80 200 L Clairettopinsel

1. Stärke, reine helle kurze Borste, Weißblechzwinge, roher kurzer Holzstiel mit Bohrloch.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
80 200 050 10 L	1/2"	30 mm	12
80 200 075 10 L	3/4"	30 mm	12
80 200 100 10 L	1"	30 mm	12
80 200 150 10 L	1,5"	32 mm	12
80 200 200 10 L	2"	33 mm	12
80 200 250 10 L	2,5"	34 mm	12
80 200 300 10 L	3"	36 mm	12
80 200 400 10 L	4"	42 mm	12
80 200 050 10ek L	1/2"	23 mm	12
80 200 075 10ek L	3/4"	23 mm	12
80 200 100 10ek L	1"	23 mm	12
80 200 150 10ek L	1,5"	23 mm	12
80 200 200 10ek L	2"	23 mm	12
80 200 250 10ek L	2,5"	23 mm	12
80 200 300 10ek L	3"	27 mm	12
80 200 400 10ek L	4"	30 mm	12

89 201 Modler

1. Stärke, reine helle kurze Borste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel mit Bohrloch.



Art.-Nr.	Breite	s. Blg.	VE
89 201 050 10	1/2"	30 mm	12
89 201 075 10	3/4"	30 mm	12
89 201 100 10	1"	30 mm	12
89 201 150 10	1,5"	32 mm	12
89 201 200 10	2"	33 mm	12
89 201 250 10	2,5"	34 mm	12
89 201 300 10	3"	36 mm	12
89 201 400 10	4"	42 mm	12

76 Klebepinsel

Weißer Polyesterborsten (sehr straffes Material), gestanzt, weißer Kunststoffstiel mit Loch, Stiel und Zwinge 1-teilig, bei größerer Abnahmemengen in verschiedenen Farben erhältlich.



Art.-Nr.	Größe	VE	
76 100gpo	1"	12	oder lose im Großkarton
76 150gpo	1,5"	12	

Flachpinsel 6. Stärke, rostfrei

Rote Kunststofffassung, vollverklebt, geschliffener Holzstiel mit folgenden Besatzmaterialien erhältlich.

schwarze Borste	graue Borste	Silvertip	Breite	VE
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
98 5700 30	98 5701 30	98 5702 30	30 mm	12
98 5700 40	98 5701 40	98 5702 40	40 mm	12
98 5700 50	98 5701 50	98 5702 50	50 mm	12
98 5700 60	98 5701 60	98 5702 60	60 mm	12
98 5700 75	98 5701 75	98 5702 75	75 mm	12



Flachpinsel "Profi" 12. Stärke, rostfrei

Beste schwarze Chinaborste, rote Kunststofffassung, vollverklebt, geschliffener Holzstiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 5710 25	25 mm	12
98 5710 40	40 mm	12
98 5710 50	50 mm	12
98 5710 60	60 mm	12
98 5710 75	75 mm	6



Flachpinsel "Profi" 14. Stärke, rostfrei

Kunststofffassung, vollverklebt, geschliffener Holzstiel mit folgenden Besatzmaterialien erhältlich.

Orel-Mix PA: grün	Chinex-Mix PA: grün	Silvertip PA: rot	Breite	VE
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
98 5723 30	98 5724 30	98 5725 30	30 mm	12
98 5723 40	98 5724 40	98 5725 40	40 mm	12
98 5723 50	98 5724 50	98 5725 50	50 mm	12
98 5723 60	98 5724 60	98 5725 60	60 mm	12
98 5723 75	98 5724 75	98 5725 75	75 mm	6



Heizkörperpinsel metallfrei

PA-Kunststofffassung, Kunststoffstiel Polypropylen mit folgenden Besatzmaterialien erhältlich.

Orel-Mix PA: grün	helle Borste PA: rot	Breite	VE
Art.-Nr.	Art.-Nr.		
98 732 10	98 712 10	25 mm	12
98 732 15	98 712 15	35 mm	12
98 732 20	98 712 20	50 mm	12
98 732 25	98 712 25	60 mm	12
98 732 30	98 712 30	75 mm	12



Heizkörperpinsel "Profi"

PA-Kunststofffassung, geschliffener Holzstiel mit folgenden Besatzmaterialien erhältlich.

schwarze Borste PA: rot	graue Borste PA: grün	Größe	VE
Art.-Nr.	Art.-Nr.		
98 721 10	98 741 10	25 mm	12
98 721 15	98 741 15	35 mm	12
98 721 20	98 741 20	50 mm	12
98 721 25	98 741 25	60 mm	12
98 721 30	98 741 30	70 mm	12



42 Aquarellpinsel

Ponyhaar, Zwinge und Stiel Kunststoff, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	VE
42 02 10	2	12
42 04 10	4	12
42 06 10	6	12
42 08 10	8	12
42 10 10	10	12
42 12 10	12	12

642 Borstgussowpinsel

Weißer Borsten, Zwinge und Stiel Kunststoff, gestempelt.



Art.-Nr.	Größe	VE
642 02 10	2	12
642 04 10	4	12
642 06 10	6	12
642 08 10	8	12
642 10 10	10	12
642 12 10	12	12
642 14 10	14	12
642 16 10	16	12
642 18 10	18	12
642 20 10	20	12

98 015 Schriftpinsel "Schlepper"

Lang und spitz aus echtem Rotmarderhaar, (die Größen ab 12 verstärkt durch Rindshaar) in nahtloser Silberzwinge, langer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 015 00	0	12
98 015 02	2	12
98 015 04	4	12
98 015 06	6	12
98 015 08	8	12
98 015 10	10	12
98 015 12	12	12
98 015 14	14	12
98 015 16	16	12
98 015 20	20	12



98 017 Aquarellpinsel "spitz"

Aus echtem Rotmarderhaar, in nahtloser Silberzwinge, mit Haarschutzhülle, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 017 00	0	12
98 017 01	1	12
98 017 02	2	12
98 017 03	3	12
98 017 04	4	12
98 017 05	5	12
98 017 06	6	12
98 017 08	8	12
98 017 10	10	12
98 017 12	12	12



98 019 Ölmalpinsel

Flach (Gussow), aus hellem Rindshaar, in Nickelzwinge, langer lackierter Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 019 02	2	12
98 019 04	4	12
98 019 06	6	12
98 017 08	8	12
98 019 10	10	12
98 019 12	12	12
98 019 14	14	12
98 019 16	16	12
98 019 20	20	12



98 021 Aquarellpinsel "spitz"

Aus ausgesuchten roten Torayhaaren, in nahtloser Silberzwinge, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 021 00	0	12
98 021 01	1	12
98 021 02	2	12
98 021 03	3	12
98 021 04	4	12
98 021 05	5	12
98 021 06	6	12
98 021 08	8	12
98 021 10	10	12
98 021 12	12	12
98 021 14	14	12
98 021 16	16	12
98 021 18	18	12
98 021 20	20	12



653 Strichzieher rund

Rund, aus heller Borste, in nahtlosen Aluzwingen, langer roher Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
653 02 10	2	12
653 04 10	4	12
653 06 10	6	12
653 08 10	8	12
653 10 10	10	12
653 12 10	12	12
653 14 10	14	12
653 16 10	16	12
653 18 10	18	12
653 20 10	20	12
653 22 10	22	12
653 24 10	24	12

652 Strichzieher flach

Flach, aus heller Borste, in nahtlosen Aluzwingen, langer roher Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
652 02 10	2	12
652 04 10	4	12
652 06 10	6	12
652 08 10	8	12
652 10 10	10	12
652 12 10	12	12
652 14 10	14	12
652 16 10	16	12
652 18 10	18	12
652 20 10	20	12
652 22 10	22	12
652 24 10	24	12

613 FF Borstgussow-Pinsel

Flach aus weißer Borste, in Metallzwinde, kurzer roher Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
613 FF 02 10	2	12
613 FF 04 10	4	12
613 FF 06 10	6	12
613 FF 08 10	8	12
613 FF 10 10	10	12
613 FF 12 10	12	12
613 FF 14 10	14	12
613 FF 16 10	16	12
613 FF 18 10	18	12
613 FF 20 10	20	12
613 FF 22 10	22	12
613 FF 24 10	24	12

613 HLF Borstgussow-Pinsel

Flach aus weißer Borste, in Metallzwinde, langer roher Stiel.



Art.-Nr.	Größe	VE
613 HLF 02 10	2	12
613 HLF 04 10	4	12
613 HLF 06 10	6	12
613 HLF 08 10	8	12
613 HLF 10 10	10	12
613 HLF 12 10	12	12
613 HLF 14 10	14	12
613 HLF 16 10	16	12
613 HLF 18 10	18	12
613 HLF 20 10	20	12
613 HLF 22 10	22	12
613 HLF 24 10	24	12

98 940 Schablonierpinsel

Aus weißer Borste, in Blechzwinge, roher halblanger Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 940 01	1	12
98 940 02	2	12
98 940 04	4	12
98 940 06	6	12
98 940 08	8	12
98 940 10	10	12
98 940 12	12	12
98 940 14	14	12
98 940 16	16	12
98 940 18	18	12
98 940 20	20	12



98 010 Ausbesserungspinsel

Aus schwarzem Rindshaar, oval, Katzenszungenfasson, in Nickelzwinge, lackierter Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 010 04	4	12
98 010 06	6	12
98 010 08	8	12
98 010 10	10	12



98 013 Schulmalpinsel

Aus Ponyhaar, in ALU-Zwingen, lackierter Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 013 01	1	12
98 013 02	2	12
98 013 03	3	12
98 013 04	4	12
98 013 05	5	12
98 013 06	6	12
98 013 07	7	12
98 013 08	8	12
98 013 09	9	12
98 013 10	10	12
98 013 11	11	12
98 013 12	12	12



98 023 Plakatschreiber

Flach, aus Torayhaaren, in nahtloser Silberzwinge, kurzer Stiel.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 023 03	1/8"	12
98 023 06	1/4"	12
98 023 10	3/8"	12
98 023 12	1/2"	12
98 023 18	3/4"	12
98 023 24	1"	12



98 101 Deckenbürsten



Gestanzt, PVC-freie Kunstborsten, Kunststoffkörper.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 101 01	1	12
98 101 02	2	6

98 102 Deckenbürsten/Teerbürste



Gestanzt, Fibre-Borsten, Kunststoffkörper.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 102 01	1	12

98 105 Deckenbürsten



Gestanzt, Nyhalon gestaffelt, Kunststoffkörper.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 105 02	2	6

98 140 Tiefgrundbürste



Gestanzt, Kunststoffkörper eckig, Silverpren.
Für die Verarbeitung von Dispersions- und Bin-
derfarben, sowie für Grundierungen und Tiefen-
grund, ebenso für Kleister- und Abwascharbei-
ten. Berücksichtigen Sie Qualitäten und Einsatz-
bereiche.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 140 41	1	6

Bürsten

Deckenbürste vulkanisiert flach und roh

Holzkörper: flach roh, in Bündeln gesetzt
Borstenbesatz: heller Mantel, dunkle Einlage
Griff: Holzgriff, Metallhalter

Art.-Nr.	Größe	Sichtbare Borstenlänge	VE
10 30	170 x 70mm	80 mm	3
30 30	175 x 80mm	80 mm	3



Deckenbürste vulkanisiert Dachform lackiert

Holzkörper: Dachform lackiert, in Bündeln gesetzt
Borstenbesatz: heller Mantel, dunkle Einlage
Griff: Holzgriff, Metallhalter

Art.-Nr.	Größe	Sichtbare Borstenlänge	VE
20 30	170 x 70mm	80 mm	3
40 30	175 x 80mm	80 mm	3



Deckenbürste vulkanisiert Dachform lackiert

Holzkörper: Dachform lackiert, in Bündeln gesetzt
Borstenbesatz: Mantel und Einlage hell
Griff: Holzgriff, Metallhalter

Art.-Nr.	Größe	Sichtbare Borstenlänge	VE
22 30	170 x 70mm	80 mm	3



Deckenbürste vulkanisiert flach Nylon

Holzkörper: flach roh, in Bündeln gesetzt
Nylonbesatz: heller Nylon-Mantel, dunkle Nylon-Einlage
Griff: Holzgriff, Metallhalter

Art.-Nr.	Größe	Sichtbare Borstenlänge	VE
70 30	170 x 70mm	86 mm	3



1000 Malerabstauber

Holzgriff, helle Borste, in Bündeln gesetzt, 170 x 20 mm, 3-reihig.

Art.-Nr.	Größe	Sichtbare Borstenlänge	VE
1000	170 x 20mm	60 mm	12



Bürsten

8140 Deckenbürsten



Vulkanisiert, PVC-Borsten, heller Mantel, dunkle Einlage, Alu-Fassung, Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
8140	170 x 70 mm	80 mm	3

8540 Maler-Deckenbürste



"Maler-Qualität", reine graue China-Borsten, vulkanisiert, Alu-Körper, Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
8540/1	170 x 70 mm	80 mm	3
8540	175 x 80 mm	80 mm	3

8340/1 Maler-Deckenbürste



"Maler-Qualität", reine helle China-Borste, in Bündeln vulkanisiert, Alu-Körper, Holzgriff mit Kunststoffgewinde, Metallhalter.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
8340/1	180 x 80 mm	86 mm	3

8340 Maler-Deckenbürste



"Maler-Qualität", reine schwarze China-Borste, in Bündeln vulkanisiert, Alu-Körper, Holzgriff mit Kunststoffgewinde, Metallhalter.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
8340	180 x 80 mm	86 mm	3

6040 Nylon - Deckenbürste



Alu-Körper, heller Nylonmantel, dunkle Nyloneinlage, Holzgriff mit Kunststoffgewinde, Metallhalter.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
6040	170 x 70 mm	86 mm	3

8420 Polymex - Deckenbürste

Kunststoff-Körper, heller Polymexmantel, dunkle Polymexeinlage, Griff und Halter Kunststoff natur.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
8420	175 x 75 mm	86 mm	3



98 145 Abbeiz- und Tiefgrundbürste

"Maler-Sonderklasse", reines weißes Nylon mit Borsten untermischt, gestaffelt, in Bündeln vulkanisiert, Alu-Körper mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE
98145 18	8x18 cm	86 mm	3



Bürsten

98 301 Tapezierbürste



Gestanzt, Kunstborsten, Holzkörper roh.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 301 02	2	12

98 304 Tapezierbürste



Gestanzt, Roßhaare, mit Rundbart, Holzkörper lackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 304 03	3	6

98 307 Tapezierbürste



"PROFI" Roßhaare, extra voll und stabil, mit großem Rundbart, Holzkörper lackiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 307 30	30 cm	6
98 307 35	35 cm	6

98 310 Tapezierwischer



Holzfassung lackiert, mit großem Griffloch.

Art.-Nr.	Größe	VE
98 310 30	30 cm	6

Nylon 4-reihig gestanzt

Bürsten

Stahldrahtbesen

Holzgröße: 7 x 30 cm
 Materiallänge: 70 mm

Art.-Nr.	Größe	VE
9 120 900	300 x 70 mm	12



Straßenbesen "Elaston"

Art.-Nr.	Größe	VE
9 120 940	40 cm	10
9 120 950	50 cm	10



Straßenbesen "Piassava"

Kastenholz mit Stielloch.

Art.-Nr.	Größe	VE
9 120 170	40 cm	5
9 125 170	50 cm	5



Saalbesen "Elaston"

Flachholz mit Stielloch.

Art.-Nr.	Größe	VE
9 121 500	40 cm	10
9 121 561	60 cm	10



Kokoshandfeger

Art.-Nr.	Größe	VE
9 121 602	28 cm	20



Stahldrahtbürste

Art.-Nr.	Größe	VE
9 120 002	2 rh.	12
9 120 003	3 rh.	12
9 120 004	4 rh.	12
9 120 005	5 rh.	12



Für unsere Besen:

Art.-Nr.		Größe	VE
9 101 400	Holzstiel	1400 x 24 mm	10
9 101 424	Metallhalter	24 mm	5



96 250 Super-Malerwalze Multicolor 21 mm



Ersatzwalze nicht eckenausreichend, ungepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 250 18	18 cm	10
96 250 25	25 cm	10

100% Polyamid! Der absolute Profi-Farbroller. Ungepolsterte Ausführung. Die Bezüge sind nahtlos verarbeitet, lösungsmittelbeständig und flüssigkeitsdicht. Hohe qm-Leistung, sehr saug- und strapazierfähig.

Für Binder-, Dispersions- und Latexfarben.

96 140 Malerwalze GIRPAINT "Goldfaden" 18 mm



Ersatzwalze nicht eckenausreichend, ungepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 140 18	18 cm	10
96 140 25	25 cm	10

100% Polyamid, gezwirnt, Florspitzen angeraut. Hohe qm-Leistung, gute Farbaufnahme und Farbabgabe.

Für Binder-, Dispersions- und Latexfarben.

96 240 Malerwalze PRIMERSTAR 18 mm




Ersatzwalze, ungepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 240 25	25 cm	10

Langflorige, flusenfreie 18 mm High-Tec Polyester-Webware für extrem hohe Aufnahme dünnflüssiger Anstrichmittel. Exquisite, feine Rollstruktur beim Verarbeiten von Latexfarben. Sauberes Überkopfarbeiten mit Grundierungen.

Für alle dünnflüssigen Grundiermittel, Tiefgrundierungen, Imprägnierungen und Latexfarben.

96 230 Universalwalze Malerflor 18 mm



Ersatzwalze Polyamid, 4 mm Polsterung.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 230 20	20 cm	10
96 230 27	27 cm	10

Der Standardbezug mit robuster, lösemittelbeständiger Polyamid-Faser. Sehr strapazierfähig mit überdurchschnittlicher Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe. Kein Verfilzen, leicht zu reinigen, spritzarm. Nur in den Spitzen angeraut. Sehr hohe qm-Leistung.

Für Dispersions- und Latexfarben.

96 105 Malerwalze Nylon 18 mm



Ersatzwalze, ungepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 105 18	18 cm	10
96 105 25	25 cm	10

Endloses Polyamidgarn, dicht gekräuselt, sehr strapazierfähig.

Für alle zähflüssigen, lösemittelhaltigen Lacke und Farben. Bei Lackier-, Versiegelungs- und Beschichtungsarbeiten mit Epoxyd- und Polyesterharzen.

96 400 Royalwalze Girpaint 2000, 21 mm

Ersatzwalze 100% Polyamid, 12 mm Polsterung.
Walzen-Ø 110 mm, Florhöhe 21 mm.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 400 20	20 cm	10
96 400 27	27 cm	10

Besonders langlebiger, lösemittelbeständiger Polyamid-Bezug mit optimaler Farbaufnahme und gleichmäßiger Farbabgabe. Kein Verfilzen, leicht zu reinigen, geringe Flusenbildung. Durch den gewirnten, nur in den Spitzen angerauten Plüsch besitzt der GIRPAINT 2000 ein hervorragendes Wiederaufrichtverhalten und gleichmäßiges, feines Strukturbild bei sehr hoher qm-Leistung.

Die SPITZENKLASSE für Dispersionen, Latex- u. Fassadenfarben.




96 455 Fassadenwalze 21 mm, weiche 10 mm Polsterung

Ersatzwalze 100% Polyamid. Neuartige Verbindung von zwei Spezialpolyamiden, optimale Farbaufnahme und Farbabgabe.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 455 18	18 cm	10
96 455 25	25 cm	10

Enorme Wiedergebrauchsfähigkeit. Hohe qm-Leistung. Kein Verfilzen, lösungsmittelbeständig.

Für Dispersions- und Latexfarben, Putzgründe.



96 450 Fassadenwalze Silberstreif 20 mm, stark gepolstert

Ersatzwalze Polyamid.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 450 18	18 cm	12
96 450 25	25 cm	12

Der absolute Super-Fassadenroller. Mit dieser stark gepolsterten Ausführung lassen sich rauhe und extrem grobe Untergründe problemlos und leicht beschichten. Die Walzen sind eckenausrollend gearbeitet, lösungsmittelbeständig und flüssigkeitsdicht.

Es können sämtliche Wand-, Decken- und Fassadenfarben verarbeitet werden.



96 440 Fassadenwalze PRIMERSTAR 18 mm

Ersatzwalze 8 mm gepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 440 27	27 cm	10

Langflorige, flusenfreie 18 mm High-Tec Polyester-Webware für extrem hohe Aufnahme dünnflüssiger Anstrichmittel. Exquisite, feine Rollstruktur beim Verarbeiten von Latexfarben. Sauberes Überkopparbeiten mit Grundierungen.

Für alle dünnflüssigen Grundiermittel, Tiefgrundierungen, Imprägnierungen und Latexfarben.



96 160 Malerwalze Lammfell 20 mm, gelb



Ersatzwalze ungepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 160 18	18 cm	12
96 160 25	25 cm	12

Speziell gegerbt, geschoren, fein gekämmt. Gleichmäßige Farbabgabe, hohe qm-Leistung.

Für alle wasserlöslichen Farben, im Innen- und Außenbereich.

96 460 Universalwalze Lammfell 20 mm, gelb



Ersatzwalze stark gepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 460 18	18 cm	12
96 460 25	25 cm	12

Speziell gegerbt, geschoren, fein gekämmt. Gleichmäßige Farbabgabe, hohe qm-Leistung.

Für alle wasserlöslichen Farben, im Innen- und Außenbereich.

96 445 Universalwalze Lind, 20 mm




Ersatzwalze, leicht gepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 445 18	18 cm	12
96 445 25	25 cm	12

Allround-Farbroller. Diese qualitativ hochwertige und dennoch preisgünstige Ausführung, eignet sich zum Bearbeiten von glatten, rauen und unebenen Untergründen. Die Walzen sind eckenausrollend gearbeitet, lösungsmittelbeständig und flüssigkeitsdicht.

Bestens geeignet für alle Wand-, Decken- und Fassadenfarben.

96 555 Fassadenwalze Polyacryl 20 mm



Ersatzwalze, leicht gepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 555 18	18 cm	10
96 555 25	25 cm	10

Polyacryl mit farbigen Streifen, Florhöhe 20 mm, Kerndurchmesser 48 mm,

Ideal für Fassaden und unebene Flächen.

93 072 DIY-Fassadenwalze Vestan 22 mm



Ersatzwalze, leicht gepolstert.

Art.-Nr.	Breite	VE
93 072 18	18 cm	10
93 072 25	25 cm	10

Stark flauschige Polyester-Wirkware mit hoher Saugfähigkeit für Anstricharbeiten mit Dispersionen und Binderfarben. Die vollsynthetische Faser wird vor allem im Heimwerkerbereich oder als Einwegwalze eingesetzt. Nicht in allen Lösemitteln beständig.

96 108 Versiegelungswalze MICROSTAR 8 mm

Microstar 8 mm, Spitzenbezug für alle dünnflüssigen Materialien.

Art.-Nr.	Breite	Florhöhe	VE
96 108 25	25 cm	8 mm	10
96 108 61	61 cm	8 mm	10

Absolut fuslenfreier und lösemittelbeständiger Spezialbezug aus 100% PES-Endlosfaser. Dank des besonderen Faserquerschnitts kann der MICROSTAR Anstrichmaterialien bis zum 6-fachen seines Eigenvolumens speichern. Durch die besondere Faserverarbeitung überzeugt er insbesondere bei wasserähnlichen Medien durch minimales Spritzverhalten und ist damit ideal für Überkopparbeiten. Kein Verfilzen, leicht zu reinigen. Besonders für Versiegelungen geeignet.



96 107 Versiegelungswalze MICROMEISTER 11 mm

Absolute Profiklasse für alle dünnflüssigen Materialien.

Art.-Nr.	Breite	Florhöhe	VE
96 107 25	25 cm	11 mm	10

Zur Erreichung eines optimalen Finishing wurde der MICROMEISTER speziell hierfür an beiden Seiten angefasst, somit entfällt das lästige Abschneiden per Hand.



96 105 Bodenbeschichtungswalze Nylon Rotfaden 14 mm

Für Kunstharzlacke, Öl- und Rostschutzfarben, Polyester sowie Epoxyd- und 2K-Materialien.

Art.-Nr.	Breite	Florhöhe	VE
96 105 50	50 cm	14 mm	10

Äußerst strapazierfähiger, lösemittelbeständiger Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Faser. Gute Farbaufnahme, kein Verfilzen, leicht zu reinigen, keine Flusenbildung, spritzarm. Bestens geeignet für Versiegelungen.



95 020 Entlüftungswalze Kunststoffstacheln 21 mm

Entlüftungswalze zum Ausrollen bzw. Auswalzen von **Lufteinschlüssen** in Polyester und Epoxydharzbeschichtungen.

Art.-Nr.	Größe	Stachelnlänge	VE
95 020 25	25 cm	21 mm	10
Komplettroller (Walze und Bügel 96 887 25)			
95 020 25-1	25 cm	21 mm	10
95 020 50	50 cm	21 mm	1
Komplettroller (Walze und Bügel 96 887 50)			
95 020 50-1	50 cm	21 mm	1



96 332 Lackierwalze Velour 4 mm



Ersatzwalze Wollplüsch, Webware.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 332 12	12 cm	10
96 332 18	18 cm	10
96 332 25	25 cm	10

Für alle zähflüssigen, stark lösemittelhaltigen Lacke und Farben. Besonders gut geeignet bei Lackier-, Versiegelungs- und Beschichtungsarbeiten mit Epoxyd- und Polyesterharzen.

96 334 Lackierwalze Aqua 5 mm



Ersatzwalze Kanekaron.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 334 18	18 cm	10
96 334 25	25 cm	10

Für alle wasserbasierenden Lacke, Ölfarben und Rostschutz.

96 336 Lackierwalze Mohair 4 mm



Ersatzwalze Ziegenhaar, Webware Borstenähnlich.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 336 12	12 cm	10
96 336 18	18 cm	10
96 336 25	25 cm	10

Für alle zähflüssigen, stark lösemittelhaltigen Lacke und Farben. Besonders gut geeignet bei Lackier-, Versiegelungs- und Beschichtungsarbeiten mit Epoxyd- und Polyesterharzen.

96 109 Lackierwalze Polyamid 6 mm



Äußerst strapazierfähiger, lösemittelbeständiger Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Faser.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 109 18	18 cm	10
96 109 25	25 cm	10

Polyamid-Bezug für blasen- und flusenfreies Lackieren und Versiegeln. Kein Spritzen, kein Verfilzen. Lösungsmittelbeständig. Für alle Lacke, Epoxyd- und Zweikomponentenfarben, Flüssigkunststoffe, Kunstharzlacke, Rostschutz und Ölfarben.

96 106 Lackierwalze Nylon Doppel Blaufaden



Ersatzwalze, Florhöhe 8 mm.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 106 18	18 cm	10
96 106 25	25 cm	10

Universell einsetzbar für alle Anstreichmaterialien. Hervorragend geeignet für die Versiegelung, sowie für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzanstriche.

Farbroller

96 373 Strukturroller Schaum "fein"

Ersatzwalze

Art.-Nr.	Breite	VE
96 373 18	18 cm	10
96 373 25	25 cm	10

Hochwertige Qualität für den Profi. Nahtlose Schaumstoffhülle vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt, ca. Ø 80 mm. Speziell in wasserlöslichen Materialien zu verwenden. Für verschiedenste plastische Effekte, sowie für Roll-, Fertig- und Dekorputze.



96 377 Strukturroller Schaum "mittel"

Ersatzwalze

Art.-Nr.	Breite	VE
96 377 18	18 cm	10
96 377 25	25 cm	10

Hochwertige Qualität für den Profi. Nahtlose Schaumstoffhülle vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt, ca. Ø 80 mm. Speziell in wasserlöslichen Materialien zu verwenden. Für verschiedenste plastische Effekte, sowie für Roll-, Fertig- und Dekorputze.



96 378 Strukturroller Schaum "grob"

Ersatzwalze

Art.-Nr.	Breite	VE
96 378 18	18 cm	10
96 378 25	25 cm	10

Hochwertige Qualität für den Profi. Nahtlose Schaumstoffhülle vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt, ca. Ø 80 mm. Speziell in wasserlöslichen Materialien zu verwenden. Für verschiedenste plastische Effekte, sowie für Roll-, Fertig- und Dekorputze.



96 379 Strukturroller Schaum "Erbsloch gebrannt", Rollputz

Ersatzwalze

Art.-Nr.	Breite	VE
96 379 18	18 cm	10
96 379 25	25 cm	10

Hochwertige Qualität für den Profi. Nahtlose Schaumstoffhülle vollflächig auf dem Walzenkörper verklebt, ca. Ø 80 mm. Speziell in wasserlöslichen Materialien zu verwenden. Für verschiedenste plastische Effekte, sowie für Roll-, Fertig- und Dekorputze.



950 30 Reliefwalzen ohne Bügel (verschiedene Ausführungen)

Reliefwalzen für 8 mm Bügel. Zum kinderleichten dekorieren und strukturieren.

Sorten-Nr.	Breite	VE
950 30	18 cm	10

Bei Interesse fordern Sie bitte unser Gesamtprogramm über Reliefwalzen an.



Farbroller

950 30 Folienroller, komplett mit Bügel



Dekor-Roller, Kerndurchmesser 48 mm, mit wechselbarem 6 mm Bügel.

Art.-Nr.	Breite	Material	VE
950 30 110	18 cm	Folie	10

zum Abnehmen von Dekor-Farbe

950 30 Lederwickelroller, komplett mit Bügel



Dekor-Roller, Kerndurchmesser 48 mm, mit wechselbarem 6 mm Bügel.

Art.-Nr.	Breite	Material	VE
950 30 111	18 cm	K-Leder	10

zum Auftragen und Abnehmen von Dekor-Farbe

950 30 Lederrosettenroller, komplett mit Bügel



Dekor-Roller, Kerndurchmesser 48 mm, mit wechselbarem 6 mm Bügel.

Art.-Nr.	Breite	Material	VE
950 30 112	18 cm	K-Leder	10

zum Auftragen und Abnehmen von Dekor-Farbe

96 050 Eckenroller



Komplett-Roller, kegelförmiger Walzenkörper, für 90° Winkel gearbeitet.

Art.-Nr.	Profi-Line	VE
96 050 90	21 mm	10

Ersatzwalze

Art.-Nr.	Profi-Line	VE
96 050 91	21 mm	10

Äußerst langlebiger Polyamidbezug für Arbeiten mit Dispersions- und Latexfarben, Putzgründe.

Farbroller

96 015 Rohrroller bis Ø 60 mm Rohr

Komplett-Roller

Art.-Nr.	Ø bis Rohr	VE
96 015 06	60 mm	10

Ersatzwalzen-Set

Art.-Nr.	Ø bis Rohr	VE
96 015 07	60 mm	10

Perltext 12 mm, strapazierfähiger Polyamid-Bezug für Arbeiten mit Dispersions- und Latexfarben.



96 015 Rohrroller bis Ø 100 mm Rohr

Komplett-Roller

Art.-Nr.	Ø bis Rohr	VE
96 015 10	100 mm	10

Ersatzwalzen-Set

Art.-Nr.	Ø bis Rohr	VE
96 015 11	100 mm	10

Perltext 12 mm, strapazierfähiger Polyamid-Bezug für Arbeiten mit Dispersions- und Latexfarben.



96 523 Heizkörperwalze GIRPAINT Goldfaden 12 mm

Heizkörperersatzwalze, 100% Polyamid, lösungsmittelbeständig.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 523 10	10 cm	10
96 523 15	15 cm	10

Bestens geeignet für: Öl-, Lack- und Kunstharzfarben, Rostschutzanstriche.



96 108 Heizkörperwalze MICROSTAR 8 mm

Spitzenbezug für alle dünnflüssigen Materialien.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 108 10	10 cm	10
96 108 15	15 cm	10

Bestens geeignet für: Dünn- und Dickschichtlasuren, wasserbasierte Lacke, Tiefgründe, Imprägnierungen.



96 106 Heizkörperwalze Doppelfaden, Nylon 6 mm

Heizkörperersatzwalze

Art.-Nr.	Breite	VE
96 106 10	10 cm	10
96 106 15	15 cm	10

Bestens geeignet für: Öl-, Lack-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe.



96 105 Heizkörperwalze Rotfaden, Nylon 14 mm

Heizkörperersatzwalze

Art.-Nr.	Breite	VE
96 105 10	10 cm	10
96 105 15	15 cm	10

Bestens geeignet für: Polyester- und Epoxydharze.



96 520 Heizkörperwalzen Gelbfaden 13 mm



Heizkörperersatzwalze, 100% Polyacryl, bedingt lösungsmittelbeständig.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 520 10	10 cm	10
96 520 15	15 cm	10

Geeignet für Öl-, Lack-, Kunstharzfarben und Rostschutzanstriche.

Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, da ähnliche Streicheigenschaften wie Hk-Walze Goldfaden.

96 515 Heizkörperwalzen Polyflor 11 mm



Heizkörperersatzwalze, 100% Polyacryl, bedingt lösungsmittelbeständig.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 515 05	5 cm	10
96 515 10	10 cm	10
96 515 15	15 cm	10

Preiswerter Polyacrylbezug für alle Binder-, Dispersions- und Latexfarben.

Heizkörperwalzen Velour/Mohair/Aqua



Heizkörperersatzwalzen

Art.-Nr.	Breite	Velour 4 mm	VE	Wolle, kurzflorig
96 532 05	5 cm		10	Für zähflüssige u. lösungsmittelhaltige Farben u. Lacke, auch für Versiegelungen u. Beschichtungen.
96 532 05	5 cm		10	
96 532 10	10 cm		10	

Art.-Nr.	Breite	Mohair 4 mm	VE	Ziegenhaare, kurzflorig
96 536 10	10 cm		10	Wie Velour, jedoch höhere Beständigkeit gegen Lösungsmittel.
96 536 15	15 cm		10	

Art.-Nr.	Breite	Aqua 5 mm	VE	Kanekaron
96 534 10	10 cm		10	Für wasserverdünnbare Acryllacke.
96 534 15	15 cm		10	

Heizkörper-Kombi-Walzen GIRPAINT "Goldfaden"



Der ideale Klein-Roller, Walzenkörper Ø 30 mm, die nahtlos gearbeiteten Bezüge sind stirnseitig geschlossen.

Art.-Nr.	Größe	Polyamid 13 mm	VE
96 723 12	10 cm		10
96 723 16	15 cm		10

Hervorragende Farbaufnahme und Farbabgabe, lösungsmittelbeständig. Universell geeignet für alle Wand-, Decken- und Fassadenfarben.

Heizkörper-Kombi-Walzen Aqua 5 mm



Ersatzwalzen

Art.-Nr.	Breite	Kanekaron 5 mm	VE
96 734 12	12 cm		10
96 734 16	16 cm		10

Universell einsetzbar für alle Anstreichmaterialien für alle wasserverdünnbaren Farben und Lacke.

Heizkörperwalzen Schaum "fein"

Ersatzwalzen, Raumgewicht 30 kg/cbm.

Art.-Nr.	Breite	Beidseitig gerade	VE
96 673 10	10 cm		10
96 673 15	15 cm		10

Art.-Nr.	Breite	Stirnseitig rund	VE
96 674 10	10 cm		10
96 674 15	15 cm		10

Für Lackierungen und Versiegelungen. Geeignet für Kunstharzlacke, Acryllacke, wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Grundierungen. Nicht für Nitrolacke geeignet!



Heizkörperwalzen Schaum "extrafein"

Ersatzwalzen, Raumgewicht 60 kg/cbm.

Art.-Nr.	Breite	Beidseitig gerade	VE
96 670 10	10 cm		10
96 670 15	15 cm		10

Art.-Nr.	Breite	Bügelseitig rund	VE
96 671 10	10 cm		10
96 671 15	15 cm		10

Art.-Nr.	Breite	Bügelseitig rund	VE
96 672 10	10 cm		10
96 672 15	15 cm		10

Für Lackierungen und Versiegelungen. Geeignet für Kunstharzlacke, Acryllacke, wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Grundierungen. Nicht für Nitrolacke geeignet!



96 676 Heizkörperwalzen Schaumstoff beflockt

Ersatzwalzen, auf Basis Schaum "extrafein" Raumgewicht 60 kg/cbm.

Art.-Nr.	Breite	Beidseitig rund	VE
96 676 10	10 cm		10
96 676 15	15 cm		10

Für extrem glatte Oberflächen beim Lackieren mit handelsüblichen Lacken, auch für wasserverdünnbare Acryllacke geeignet. Lösungsmittelbeständig.



96 673 Mini-Heizkörperwalzen Schaum "fein"

Ersatzwalzen

Art.-Nr.	Breite	Fein beidseitig gerade	VE
96 673 05	55 mm		20



96 670 Mini-Heizkörperwalzen Schaum "extrafein"

Ersatzwalzen

Art.-Nr.	Breite	Extrafein beidseitig gerade	VE
96 670 05	55 mm		20



Für Lackierungen und Versiegelungen. Geeignet für Kunstharzlacke, Acryllacke, wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Grundierungen. Nicht für Nitrolacke geeignet!

Farbroller

96 885 Heizkörpersteckbügel "Standardqualität"



Stangenverzinkter Rundstahl, 6 mm Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Länge	VE
96 885 20	20 cm	10
96 885 25	25 cm	10
96 885 40	40 cm	10

96 886 Heizkörpersteckbügel "Spezialbügel"



Stangenverzinkter Rundstahl, 6 mm, großer Kunststoffgriff. Speziell für Heizkörper-Kombi-Walzen und Heizkörperwalzen 15 cm.

Art.-Nr.	Länge	VE
96 886 14	28 cm	10
96 886 47	47 cm	10

96 887 Steckbügel "Standardqualität"



Für alle Walzen mit Steckverschluß passend. Aus 8 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoff-hohlgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 887 12	12 cm	10
96 887 18	18 cm	10
96 887 25	25 cm	10

96 887 Spezialbügel für Großwalzen 50 cm



Durchmesser 8 mm, mit Metallgriff glanzverzinkt.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 887 50	50 cm	1

96 887 variabler Spezialbügel für Großwalzen



Für Großwalzen 40 - 60 cm, Durchmesser 8 mm, elfenbeinfarbiger Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 887 60	40 - 60 cm	1

Farbroller

91 718 Abstreifgitter

HOSTALEN-Kunststoff – Lösungsmittelfest, bruchstabil, stapelbar.


Art.-Nr.	Größe	VE
91 718 12	12 x 18 cm	10
91 718 20	22 x 26 cm	10
91 718 29	27 x 30 cm	10
91 718 32	29 x 32 cm	10



91 719 Abstreifgitter - Metall

Metall, aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung. Doppelhaken, verwendbar für alle gängigen Gebinde-Größen (auch EURO Eimer).

Art.-Nr.	Größe	VE
91 719 26	22 x 26 cm	10
91 719 30	26 x 30 cm	10



91 717 Farbwannen

HOSTALEN-Kunststoff – Lösungsmittelfest, bruchstabil, stapelbar.

Art.-Nr.	Breite	VE
91 717 20	20 x 20 cm	10
91 717 15	15 x 30 cm	10
91 717 24	24 x 32 cm	10
91 717 31	31 x 35 cm	10



91 716 Farbeimer

Aus HOSTALEN – mit integrierter Abrollfläche.

Art.-Nr.	Inhalt	VE
91 716 12	12 l	10



91 716 Farbröllerbox

Für alle gängigen Walzengrößen, inklusive Deckel.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
91 716 10	Heimwerkerqualität	3
91 716 10-1	Profi-Ausführung mit Filzeinlage	3



Farbroller

96 001 Heimwerkerfarbroller-Garnituren Vestaflor



Heim- und Handwerker-Garnituren. Der Farbroller für den anspruchsvollen "Do-it-yourselfer". Einsatzbereich: Für sämtliche Wand- und Deckenfarben. Wir empfehlen: Die Komplett-Garnitur mit Abstreifgitter.

Walzenkörper mit 6 mm nicht auswechselbarem Bügel. Komplettroller mit Abstreifgitter.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 001 18	18 cm	10
96 001 23	23 cm	10

96 073 Lackier-Sets



Komplett mit 6 mm Steckbügel, mit Farbwanne 14 x 30 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 073 10	10 cm	5

96 073 Mini-Lackierroller-Set



Mit Kunststoff-Bügel und Farbwanne 12 x 20 cm.

Art.-Nr.	Breite	VE
96 073 05	5 cm	5

96 889 ALU-Teleskop-Verlängerungsstangen "Import"



Durchmesser 8 mm, mit Metallgriff glanzverzinkt.

Art.-Nr.	Länge	VE
96 889 15	75-150 cm	10
96 889 20	120-200 cm	10
96 889 30	150-300 cm	10

96 889 STAHL-Teleskop-Verlängerungsstangen



Lackiertes Stahlrohr, Universalkonus.

Art.-Nr.	Länge	VE
96 889 01	75-150 cm	10
96 889 02	120-200 cm	10
96 889 03	150-300 cm	10

96 889 Verlängerungsstangen-STARR



Lackiertes Stahlrohr, Universalkonus.

Art.-Nr.	Länge	VE
96 889 06	60 cm	10

Planen & Klebebänder

992 10 PE-Leichtplane "Standard"

Abdeckplane "Standard" schützt vor Nässe, Farbe und Schmutz. Einzeln verpackt im Umbeutel. Stärke: ca. 0,007 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
992 10 20	4 x 5,0 m	20
992 10 50	4 x 12,5 m	10



992 20 PE-Bauplane "superstark"

Extra starke Ausführung. Einzeln verpackt im Umbeutel. Stärke: ca. 0,050 mm.

Art.-Nr.	Größe	VE
992 20 20	4 x 5,0 m	10
992 20 50	4 x 12,5 m	5



992 30 Allzweckplane

Rollenware für Malerarbeiten, Bautenschutz und Garten.

Art.-Nr.	Größe	VE
992 30 99	2 x 50 m Stärke: ca. 0,010 mm	10
992 30 20	2 x 10 m Stärke: ca. 0,100 mm	10



992 40 Gewebeplane "extra stark"

Extra starke Ausführung, mit verstärktem Rand und Ringösen. Einzeln verpackt. 120 g/qm, besonders reißfest und UV-beständig.


Art.-Nr.	Größe	VE
992 40 23	2 x 3 m	20
992 40 34	3 x 4 m	10
992 40 46	4 x 6 m	5



992 50 Abdeckfolie mit Gewebeklebekante

HDPE-Abdeckfolie mit Gewebeklebekante für den Einsatz auf Stein. UV-beständig, daher bestens für den Außenbereich geeignet.

Art.-Nr.	Größe	VE
992 50 0550	550 mm x 20 m	12
992 51 0550	550 mm x 15 m inkl. Abroller	12
992 50 1100	1100 mm x 20 m	12
992 51 1100	1100 mm x 15 m inkl. Abroller	12
992 50 1600	1600 mm x 20 m	6
992 51 1600	1600 mm x 15 m inkl. Abroller	6
992 50 2600	2600 mm x 20 m	6



992 60 Abdeckfolie mit Flachkreppklebekante

HDPE-Abdeckfolie mit Flachkreppklebekante. Bestens für den Innenbereich geeignet.

Art.-Nr.	Größe	VE
992 60 0550	550 mm x 33 m	12
992 60 1400	1400 mm x 33 m	12
992 60 1800	1800 mm x 33 m	6



Planen & Klebebänder

992 90 Müllsäcke



Blau eingefärbt.

Art.-Nr.	Größe	Ltr.	VE
992 90 0120	70 x 110 cm	120	280
992 90 1120	70 x 110 cm "extra stark"	120	90
992 90 0110	70 x 100 cm (mit Zugband)	110	90

991 10 Flachkreppband



Einseitig selbstklebend, naßfest und hitzebeständig bis 80° C.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 10 1950	19 mm x 50 m	48
991 10 2550	25 mm x 50 m	36
991 10 3050	30 mm x 50 m	32
991 10 3850	38 mm x 50 m	24
991 10 5050	50 mm x 50 m	24

991 20 Gipser- & Malerabdeckband



**UV-beständig
bis 14 Tage**

PE-beschichtetes Gewebeklebeband. Sehr formstabil, für schnurgerades Abkleben im Außenbereich. Von vielen Untergründen rückstandslos abnehmbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 20 1925	19 mm x 25 m	48
991 20 3025	30 mm x 25 m	30
991 20 5025	50 mm x 25 m	18

991 11 Hochkreppband



Einseitig selbstklebend, mit Dehnungsreserve beim Abdecken von Formen und Kurven. Naßfest und hitzebeständig bis +80° C.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 11 1950	19 mm x 50 m	48
991 11 2550	25 mm x 50 m	36
991 11 3050	30 mm x 50 m	30
991 11 3850	38 mm x 50 m	24
991 11 5050	50 mm x 50 m	18

991 30 Putz-Abdeckband



**UV-beständig
bis max. 4 Wochen**

Mit Querrillung, daher einfaches und schnelles Abtrennen ohne Werkzeug. Temperaturbeständigkeit von -10° C bis +70° C.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 30 2533	25 mm x 33 m	72
991 30 3833	38 mm x 33 m	48
991 30 5033	50 mm x 33 m	36

991 40 Reparaturband



Universell einsetzbares Reparaturband aus reißfestem Gewebe für Haus, Hobby und Garten. Zum Abkleben von rauen Untergründen wie Stein, Putz etc.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 40 5050	50 mm x 50 m	24

Planen & Klebebänder

991 50 Teppichverlegeband "Folie"

Doppelseitig beschichtete Weichfolie.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 50 3825	38 mm x 25 m	32
991 50 5010	50 mm x 10 m	72
991 50 5025	50 mm x 25 m	24



991 51 Teppichverlegeband "Gewebe"

Doppelseitig klebendes, hochwertiges Gewebeklebeband für die fugendichte und rutschfeste Verlegung von Teppichen und Fußbodenbelägen. Besonders klebestark.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 51 3825	38 mm x 25 m	32
991 51 5010	50 mm x 10 m	72
991 51 5025	50 mm x 25 m	24



991 52 Spezial-Verlegeband "Gewebe"

Besonders wärme- und alterungsbeständig, weitestgehend weichmacherbeständig. Extrem schmiegsame Ausführung, komplett wiederaufnehmbar, auch für PVC-Auslegeware geeignet.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 52 5010	50 mm x 10 m	72
991 52 5025	50 mm x 25 m	24



991 53 Kontakt-Klebeband

Spezialband für die schnelle Befestigung von Teppichstreifen. Doppelseitig selbstklebend mit Fadeneinlage.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 53 2550	25 mm x 50 m	24
991 53 3850	38 mm x 50 m	16
991 53 5050	50 mm x 50 m	12



991 60 Glasfaser-Gitterband

Selbstklebendes Gitterfugenband, für Gipskartonplatten.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 60 5020	50 mm x 20 m	60
991 60 5090	50 mm x 90 m	36



991 70 Anti-Rissband

Einsatz als Rissbrücke, zum Verschließen von Rissen und Löchern sowie zum Überkleben von Beschädigungen der Wände vor dem Tapezieren.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 70 5010	50 mm x 10 m	36



Planen & Klebebänder

991 80 Duoband



Doppelseitig selbstklebend, Vorderseite 2/3 beschichtet, Rückseite ganz beschichtet.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 80 2525	25 mm x 25 m	72
991 80 3025	30 mm x 25 m	60

991 90 Selbstklebende Schutzfolie



UV-beständig, vollflächig selbstklebend, rückstandsfreies Entfernen bis zu 2-4 Wochen.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 90 5010	500 mm x 100 m	2

991 01 Absperrband rot/weiß



"Flutterband", bedruckte PE-Folie zum Absichern von Baustellen etc.

Art.-Nr.	Größe	VE
991 01 8025	80 mm x 25 m	10
991 01 8010	80 mm x 100 m	5
991 01 8050	80 mm x 500 m	1

991 02 Warnband



Selbstklebendes Band zum Markieren von Gefahrenstellen.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
991 02 6066	60 mm x 66 m	rot/weiß	10
991 02 6166	60 mm x 66 m	schwarz/gelb	10

991 03 Profi-Packband braun/transparent



PVC, gängigstes Material für Packband, wegen seiner hohen Reißfestigkeit sowie der gleichbleibend guten Abrolleigenschaften seit vielen Jahren bestens bewährt.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
991 03 5066	50 mm x 66 m	braun	36
991 03 5166	50 mm x 36 m	transparent	36

991 00 Handabroller mit Packband



Für Rollen bis 50 mm Breite geeignet, halb Metall- und halb Kunststoffausführung, mit Andrückklemme. 1 Rolle Packband, 50 mm breit, inklusive.

Art.-Nr.	VE
991 00 1000	1

Malerwerkzeuge

Tapeten-Nahtroller/-Andrückwalzen

Nahtroller und Andrückroller jeweils mit passendem 6 mm Bügel.

Art.-Nr.	Größe	Details	VE
95 010 41	Ø 40 mm	Tonnenform	1
95 010 42	Ø 35 mm	konisch	1
95 010 40	45 x 36 mm	Zellkautschuk	1
95 011 50	150 x 50 mm	Zellkautschuk	1



Tapetenglätter

Tapetenglätter aus Kunststoff, mit handlichem Griff, Griffansatz verstärkt. Zum Andrücken von Tapeten. Mit vorstehender Spitze zum Andrücken an Fußleisten und Zargen.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 100 26	26 cm	1



Andrückspachtel

Aus Kunststoff, zum Andrücken von Tapeten. Trapezförmig, daher in Ecken verwendbar. Konische runde Kanten, auch als Lineal beliebt.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 101 23	23 cm	1



Tapeten-Abreiβlineal

Rostfrei, mit Kunststoffrücken, verwendbar als Tapetenabreißer, Lineal und Glätter.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 102 60	60 cm	1



Tapetenhaumesser

Handelsübliche Ausführung mit Kunststoffheft.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 1040 30	31 cm	1



Tapetenhaumesser *Edelstahl rostfrei*

Zweiseitige Schneide, konisch gewalzte Klinge, poliertes Holz.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 1041 30	30 cm	1



Malerwerkzeuge

Tapeten-Stachelwalze



Zum Durchlöchern von alten Tapeten, um das Eindringen von Lösungsmitteln zu ermöglichen.

Art.-Nr.	Größe	Körper	Nadeln	VE
93 105 15	150 mm	Kunststoff	Stahlstifte	1
93 105 18	180 mm	Messing	Messing	1

Tapetenschiene



In einem Kunststoffring eingerollt.

Art.-Nr.	Größe	Material	VE
93 1060 50	200 x 5 cm	Normalstahl	2
93 1061 60	200 x 6 cm	Edelstahl	2

Tapeten-Schneidekante *Edelstahl rostfrei*



Teppich- und Tapetenlineal aus Aluminium mit gehärteter Edelstahlkante.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 107 58	58 cm	1

Tapetenschaber



Zum Entfernen von Tapeten, Farbe, Leim usw.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 400 00	30 cm	1

Ersatzklinge für Tapetenschaber		VE
93 400 10	10 cm	10

Abscherspachtel *Edelstahl rostfrei*



Körper aus Aluminium mit Messingschrauben. Blatt rostfrei, auswechselbar mit verstellbarer Flexibilität.

Art.-Nr.	Klinge	VE
93 401 00	100 mm	1

Ersatzblatt für Abscherspachtel		VE
93 401 12	100 mm	12

Tapetenabschneider



Holzgriff, mit Rasierklinge.

Art.-Nr.	Klinge	VE
93 402 00	45 mm	1

Ersatzklinge für Tapetenabschneider		VE
93 402 10	45 mm	10

Malerwerkzeuge

Glasschaber

Holzgriff, mit Rasierklinge. Zum Reinigen von Glas, Fliesen usw. von Farbe, aufgeklebtem Papier etc.. Auch zum Schneiden von Papier und Pappe.

Art.-Nr.	Klinge	VE
93 403 00	45 mm	1

Ersatzklinge für Tapetenabschneider		
93 402 10	45 mm	10



Hartmetall-Farbschaber

Mit Knäuf zur Druckverstärkung.

Art.-Nr.	Klinge	VE
93 404 00	64 mm	1

Ersatzklinge für Hartmetall-Farbschaber		
93 404 03	64 mm	3



Glasschaber

Kunststoffgriff mit Klingenschutz.

Art.-Nr.	Klinge	VE
93 4050 00	60 mm	10

Ersatzklinge für Glasschaber		
93 4050 10	60 mm	5



Glasschaber

Kunststoff, verschieden einstellbar, mit Bügelklinge.

Art.-Nr.	Klinge	VE
93 4051 00	40 mm	60

Ersatzklinge für Glasschaber		
93 4051 10	40 mm	10



Schlagschnurgerät

Aus Druckguß, lackiert mit Kurbel und Schlagschnur. Zum Markieren, auch als Senklot und Gradmesser verwendbar.

Art.-Nr.	Länge	VE
93 502 30	30 m	1

Farbpulverflasche für Schlagschnurgerät		
93 502 31	250 g (rot)	1



Senklot

Aus Eisen 80 g, ca 8 cm lang, schwarz lackiert, Schnur für Maler.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 503 08	8 m/80 g	1



Malerwerkzeuge

Spannungsprüfer

100 - 250 Volt, nach VDE-Vorschrift, mit Clip.



Art.-Nr.	Größe	VE
93 500 15	150 mm	1

Kleisterspritze

Zum Ausspritzen von Luftblasen unter aufgeklebter Tapete und Teppich.



Art.-Nr.	Größe	VE
93 501 60	60 ml	1

Finny-Tapetenschere *Edelstahl rostfrei*

Rostfrei Profiqualität, bruchsichere Kunststoffaugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
93 406 10	11"	1

Tapetenschere *Edelstahl rostfrei*

Rostfrei, bruchsichere Kunststoffaugen.



Art.-Nr.	Größe	VE
93 406 20	10"	1

Tapetenschere Teflon

Geschmiedet, Teflon beschichtet, Auge Kunststoff beschichtet, beste Qualität.



Art.-Nr.	Größe	VE
93 406 30	10"	1

Abbrechmesser

Aus Kunststoff, einschiebbare Klinge, Klinge feststellbar.



Art.-Nr.	Klinge	Ausführung	VE
93 4070 18	18 mm	Vollkunststoff	60
93 4071 18	18 mm	mit Metallführung	24
93 4070 09	9 mm	Vollkunststoff	60
93 4071 09	9 mm	mit Metallführung	24

Malerwerkzeuge

Abbrechmesser

Starke Ausführung aus Kunststoff, mit Metallführung.
Verstellbare Abbrechklinge. **Deutsches Fabrikat!**

Art.-Nr.	Klinge	VE
93 4080 18	18 mm	10



Abbrechklingen

Chromlegierter **Schwedenstahl!**

Art.-Nr.	Klinge	VE
9341 09	9 mm	10
9341 18	18 mm	10



Universalmesser

Körper und Schieber aus Metall, einschiebbare Klinge.
Inklusive 1 Klinge.

Art.-Nr.	Maße	VE
9340 91	155 x 35 mm	12



Sicherheitsmesser

Blank aus Metall. Bei diesem Messer kann auch eine falsch eingelegte Klinge nicht herausgedrückt werden. Inklusive 1 Klinge.


Art.-Nr.	Maße	VE
9340 92	135 x 30 mm	6



Trapezklinge

0,45 mm stark, eisgehärtet aus Werkzeugstahl. 10 Stück im Spender.


Art.-Nr.	Maße	VE
9341 45	0,45 mm	10



Hakenklinge

0,50 mm stark, eisgehärtet aus Werkzeugstahl. 10 Stück im Spender.

Art.-Nr.	Maße	VE
9341 50	0,50 mm	10



Malerwerkzeuge

Malerspachtel



Mit flachem, lackiertem Heft, flexibel geschliffen. Mit Aufhängeloch. Die meistgekauftete Ausführung.

Art.-Nr.	Größe	VE
9320 20	20 mm	12
9320 30	30 mm	12
9320 40	40 mm	12
9320 50	50 mm	12
9320 60	60 mm	12
9320 80	80 mm	12
9320 100	100 mm	12
9320 120	120 mm	12

Malerspachtel Import



Solide Qualität.

Art.-Nr.	Größe	VE
9321 20	20 mm	12
9321 30	30 mm	12
9321 40	40 mm	12
9321 50	50 mm	12
9321 60	60 mm	12
9321 80	80 mm	12
9321 100	100 mm	12
9321 120	120 mm	12

Malerspachtel *Edelstahl rostfrei*



Auf Hochglanz poliert, Klinge flexibel, konisch geschliffen, Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.

Art.-Nr.	Größe	VE
9322 30	30 mm	12
9322 40	40 mm	12
9322 50	50 mm	12
9322 60	60 mm	12
9322 80	80 mm	12
9322 100	100 mm	12
9322 120	120 mm	12

Malerspachtel *Edelstahl rostfrei*



Klinge flexibel, soft-Touch 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch.

Art.-Nr.	Größe	VE
9323 40	40 mm	12
9323 60	60 mm	12
9323 80	80 mm	12
9323 100	100 mm	12
9323 120	120 mm	12

Entrostungsspachtel



Gehärtete, angeschliffene Stahlklinge mit naturlackiertem Holzgriff.

Art.-Nr.	Größe	VE
9324 50	50 mm	12
9324 70	70 mm	12

Kittmesser



Mit Aufhängeloch, gleichstark.

Art.-Nr.	Größe	VE
9325 25	25 mm	12

Malerwerkzeuge

Japan-Flächenspachtel

Mit nitrofestem Kunststoffrücken 11 cm hoch.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 260 05	5 cm	12
93 260 08	8 cm	12
93 260 10	10 cm	12
93 260 12	12 cm	12
93 260 00	Set im Polybeutel 5/8/10/12 cm	12



Japan-Flächenspachtel *Edelstahl rostfrei*

Mit nitrofestem Kunststoffrücken 11 cm hoch.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 261 05	5 cm	12
93 261 08	8 cm	12
93 261 10	10 cm	12
93 261 12	12 cm	12
93 261 00	Set im Polybeutel 5/8/10/12 cm	12



Karoseriespachtel

Ganz aus Kunststoff, nitrobeständig. Konisch und sehr flexibel, daher bestens geeignet an Rundungen.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 262 00	Im Set je 1 Stück 6,5/10/12 cm	1



Gummispachtel

Aus Weichgummi, besonders für gebogene Flächen geeignet.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 264 60	60 x 100 mm	12
93 264 80	80 x 120 mm	12



Leim- und Kittauftragspachtel

Aus Kunststoff, vier verschiedene Zahnungen, alle Seiten gezahnt.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 263 90	135 x 90 mm	12



Fugenspachtel

Abriebfestes, 5 mm starkes Gummiblatt. Handlicher Holzrücken, zum Abstreifen von Fugenbunt und Spachtelmasse.

Art.-Nr.	Größe	VE
9327 20	20 cm	10
9327 30	30 cm	10



Malerwerkzeuge

Flexspachtel *Edelstahl rostfrei*



Doppelblatt-Flächenspachtel, verstellbare Klinge mit Gegenblech, Holzurücken.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 280 15	155 mm	6
93 280 20	200 mm	6
93 280 27	270 mm	6

Türensputtel



130 mm hoch, mit gewachstem Holzurücken und Aufhängeloch.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 281 16	16 mm	6
93 281 20	20 mm	6
93 281 30	30 mm	6

Zahnsputtel



Gezahnte, trapezförmige Klinge, Holzurücken, Aufhängeloch im Metallblatt.

Art.-Nr.	Größe	Zahnung	VE
93 2821 18	18 cm	fein	12
93 2822 18	18 cm	grob	12

Wandspachtel *Edelstahl rostfrei*



Mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 2831 13	13 cm	6
93 2831 18	18 cm	6
93 2831 23	23 cm	6
93 2831 28	28 cm	6

Wandspachtel



dto., jedoch Stahlblatt.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 2832 13	13 cm	6
93 2832 18	18 cm	6
93 2832 23	23 cm	6
93 2832 28	28 cm	6

Wandspachtel *Edelstahl rostfrei*



Das leichte und handliche Werkzeug zum Glätten großer Flächen. Ecken abgerundet, Heft und Holzurücken aus einem Stück gearbeitet mit Aufhängeloch.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 284 40	40 cm	6
93 284 50	50 cm	6
93 284 60	60 cm	6

Malerwerkzeuge

Glättekelle *Edelstahl rostfrei*

Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Handformgriff; zum sauberen Verputzen von Reibe- und Weißputz.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 300 28	280 x 130 x 0,7 mm	1



Glättekelle

Mit gehärtetem, poliertem Stahlblatt, Handformgriff.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 301 28	280 x 130 x 0,7 mm	1



Glättekelle Kunststoff

Mit Handformgriff aus Kunststoff. 2 mm starkes, unzerbrechliches Kunststoffblatt.


Art.-Nr.	Größe	VE
93 302 28	280 x 130 x 2 mm	1



Kleberglättekelle *Edelstahl rostfrei*

Zweiseitig gezahnt, Handformgriff.

Art.-Nr.	Größe	Zahnung	VE
93 303 44	280 x 130 x 0,7 mm	4 x 4 mm	1
93 303 66	280 x 130 x 0,7 mm	6 x 6 mm	1
93 303 88	280 x 130 x 0,7 mm	8 x 8 mm	1



Schweizer-Glättekelle *Edelstahl rostfrei*

Rostfreier Edelstahl, poliert.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 304 50	500 x 135 mm	1



Stukkateurkelle *Edelstahl rostfrei*

Rostfrei, poliert, konisch geschliffen, mit Schwanenhals.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 305 16	16 cm	6
93 305 18	18 cm	6



Malerwerkzeuge

Stukkateurspachtel *Edelstahl rostfrei*



Rostfrei.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 306 60	60 mm	6
93 306 80	80 mm	6
93 306 99	100 mm	6

Fugenglätter



Aus biegsamem, säurebeständigem Kunststoff. Glättet Silikonfugen und entfernt überschüssige Silikonmasse.

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE
93 307 10	110 mm	spitz	1
93 307 15	85 x 85 mm	quadratisch	1


Kunststoffreibebrett



Besonders leicht, kein Verziehen, Putz klebt nicht. FCKW-frei.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 308 14	140 x 280 mm	1
93 308 24	240 x 480 mm	1

Kunststoff-Glättescheibe



Lange Lebensdauer, kein Verziehen durch Feuchtigkeit, FCKW-frei. Belag aufgeleimt.

Art.-Nr.	Größe	Belag	VE
93 3091 28	280 x 140 x 20 mm	Schwammgummi	1
93 3092 28	280 x 140 x 10 mm	Zellkautschuk	1
93 3093 28	280 x 140 x 10 mm	Filz (gesteift)	1

Fliesenwaschbrett



Mit Schaumstoff-Schwammauflage, besonders aufnahmefähiger, grobporiger Belag 30 mm stark.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 3094 28	280 x 140 x 30 mm	1

Fliesenschwamm



Für Fliesenleger, Auto und Haushalt.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 310 00	170 x 115 x 60 mm	1

Malerwerkzeuge

Gipsbecher/-schale

Aus weichem Kunststoff.

Art.-Nr.	Ausführung	Größe	VE
93 507 12	Becher konisch gewölbte Form	125 mm x 95 mm	10
93 507 15	Schale zylindrische Form	150 mm x 55 mm	10



Kartuschen-Pistole

Für Standard-Kartuschen bis 320 ccm Inhalt, 50 mm Ø, lackierter Stahl, gehärtete Rundstange und Entlastungshebel.


Art.-Nr.	Größe	VE
93 510 30	für 215 mm Kartuschen	1



Kartuschen-Pistole COX

Für 320 ccm Kartuschen Inhalt, 50 mm Ø, Profi-Qualität, Skelett, offener Kartuschenkörper.

Art.-Nr.	Größe	VE	
93 511 30	für 215 mm Kartuschen	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gürtelhaken 2. Nachlaufsperr 3. Robuste Metallkonstruktion 4. Korrosionsbeständig 5. Schubkolbenmechanismus 6. Druckgußgriff und -abzug



Kartuschen-Pistole geschlossen

Für Kartuschen bis 400 ml aber auch für lose und folienverpackte Dichtmasse, mit Düse.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 512 40	400 ml	1



Wendelrührer

Verzinkt, M 14 x 2 mit Ring zum Mischen zäher Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigputze, Estrich, Spachtelmasse.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 520 12	120 x 600 mm	1
93 520 16	160 x 600 mm	1



Rondenrührer 6-kant

Zum Mischen flüssiger Materialien z.B. Farben, Kleister, Lacke, Bitumen, Schlämme, Vergußmasse.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 521 60	8 x 60 x 400 mm	1
93 521 80	8 x 80 x 400 mm	1
93 521 99	10 x 100 x 600 mm	1

Farbquirl, passend in jedes Bohrmaschinenfutter.

93 521 00	6 x 60 x 350 mm	1
-----------	-----------------	---



Malerwerkzeuge

Wasserwaage Aluminium



Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle Meßgenauigkeit 1 mm per 1 m = 0,057"

Art.-Nr.	Größe	VE
93 504 60	60 cm	1
93 504 80	80 cm	1

Gliedermaßstab



Jeweils mit Feder.



Art.-Nr.	Größe	Material	Ausführung	VE
93 505 20	2 m	Holz	Hobbyqualität	1
93 505 21	2 m	Holz	Profiqualität	1
93 505 22	2 m	Glasfiber	Profiqualität	1

Zimmermannsbleistift



Art.-Nr.	Größe	VE
93 506 25	25 cm	12

Grobstaubmaske



Schützt gegen alle Arten von lästigen, ungefährlichen Grobstäuben, z.B. beim Kehren, Mähen, Heu- und Getreideernte etc.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
93 508 10	grob	50

Feinstaubmaske



Filtrierende Halbmaske. Erfüllt die Anforderungen der EN 149 für die Partikelfilterklasse FFP1. Schützt wirksam beim Schleifen, Sägen, Renovieren etc. gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
93 508 20	fein	20

Feinstaub-Filtermaske



Mit Ausatemventil. Zugelassen für Filterklasse FFP2 SKL und EN 149. Schützt wirksam gegen gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des MAK-Wertes.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
93 508 30	fein	10

Malerwerkzeuge

Schutzbrille

Mit farblosen Kunststoffscheiben und Seitenschutz.
Volle Sicht, belüftet, Gummiband.

Art.-Nr.	VE
93 508 00	1



Einweg-Schutzanzug

Einteiliger Overall mit Reißverschluß, Tailengummi, Gesäßtasche und Kapuze.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 509 10	L	1
93 509 15	XL	1
93 509 20	XXL	1



Arbeitshandschuhe "gefüttert"

Schweinsnarbenleder, Profiqualität, gefüttert,
Knöchelschutz und Gummizug im Handrücken.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 515 00	10 1/2	12



Arbeitshandschuhe "ungefüttert"

Schweinsleder, gute Qualität, ungefüttert,
Knöchelschutz und Gummizug im Handrücken.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 515 01	10 1/2	12



Neopren-Handschuhe

Rutschfestes Gitterprofil, beständig gegenüber vielen Chemikalien.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 515 05	9	10
93 515 06	10	10



Spezial-Latex-Handschuhe

Spezielle Oberflächenstruktur (Schrumpfrauhung, 3-fach getaucht),
griffsicher, schnittfest.

Einsatz: Glasindustrie, Blechverarbeitung.

Art.-Nr.	Größe	VE
93 515 07	Einheitsgröße	12



Schleifmittel

Finishing-Trockenschleifpapier "Mirox"



Universelles Finishingpapier mit Korundbestreuung. Für den Einsatz mit Schwingschleifern oder manuell. Geeignet für Grob-, Zwischen- und Feinschliff von Spachtel, Farben und Lacken, Holz etc.

Rollenware 115 mm x 50 m

Art.-Nr.	Körnung	VE
97201 40	40	3
97201 60	60	3
97201 80	80	3
97201 100	100	3
97201 120	120	3
97201 150	150	3
97201 180	180	3
97201 240	240	3

Bogen 115 mm x 280 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
97202 40	40	100
97202 60	60	100
97202 80	80	100
97202 100	100	100
97202 120	120	100
97202 150	150	100
97202 180	180	100
97202 240	240	100

Bogen 230 mm x 280 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
97203 40	40	100
97203 60	60	100
97203 80	80	100
97203 100	100	100
97203 120	120	100
97203 150	150	100
97203 180	180	100
97203 240	240	100

Aggressives Stearatkorundpapier "Q. Silver"



Hochleistungsschliff auf härteren Lacken, Füllern, Gelcoats, Kunststoffe, Metall, Spachteln und Holz. Hohe Abtragsleistung, auch bei hohen Schleif- und Objekttemperaturen.

Scheiben ø 150 mm.

6-fach gelocht

Art.-Nr.	Körnung	VE
97406 80	80	100
97406 100	100	100
97406 120	120	100
97406 150	150	100
97406 180	180	100

Scheiben ø 150 mm.

9-fach gelocht

Art.-Nr.	Körnung	VE
97407 80	80	100
97407 100	100	100
97407 120	120	100
97407 150	150	100
97407 180	180	100

Streifen 81 mm x 133 mm.

8-fach gelocht

Art.-Nr.	Körnung	VE
97404 80	80	50
97404 100	100	100
97404 120	120	100
97404 150	150	100
97404 180	180	100

Streifen 115 mm x 230 mm.

10-fach gelocht

Art.-Nr.	Körnung	VE
97405 80	80	50
97405 100	100	100
97405 120	120	100
97405 150	150	100
97405 180	180	100

Wasserfestes Latexpapier "WPP"



Erstklassiges Latexpapier geeignet für Nassschliff von Lacken, Füllern, Spachtel und Kunststoffen.

Bogen 230 mm x 280 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
97503 120	120	50
97503 180	180	50
97503 320	320	50
97503 400	400	50
97503 600	600	50

feinere Körnungen auf Anfrage lieferbar.


Schleifmittel

Lack-Flexpapier "FineFlex"

Neu entwickeltes hochflexibles Lackschleifpapier für feinste Oberflächen, auch an extremen Radien. Geeignet für Handschliff von Lacken, Füllern, Kunststoffen und Holz

Rollenware 115 mm x 50 m

Art.-Nr.	Körnung	VE
97601 220	220	1
97601 240	240	1
97601 320	320	1



Schleifvlies "Mirlon"

Rollenware 115 mm x 10 m

Fine Green/Faservlies mit Korund

Universelle Reinigungs- und Mattierungsarbeiten, trocken oder nass zu verarbeiten.

Die einzigartigen Vorteile von guten Faservliesen zeigen sich deutlich: Keine erhebliche Veränderung der geometrischen Form des zu verarbeitenden Werkstücks (wichtig für ProfilmBearbeitungen), keine Oxidation, weil Nylonfasern verwendet werden, extrem gute Flexibilität auch an extremen Konturen.

Art.-Nr.	VE
97701 01	1

Very Fine/Faservlies mit Korund

Am meisten verwendete Qualität, gleiche Eigenschaften wie Fine Green, jedoch etwas feiner, ideal zum Glätten von Holz, Aufrauen von Metall und Kunststoff vor dem Lackieren für perfekte Haftungseigenschaften.

Art.-Nr.	VE
97701 02	1

Ultra Fine/Faservlies mit SIC-Korn

Sehr feine Qualität für die Bearbeitung von hochwertigen Lack- und Kunststoffteilen, sowie Feinbearbeitung von Metallen, trocken und nass zu verarbeiten.

Art.-Nr.	VE
97701 03	1




Staubfreies Schleifen - ABRANET!

ABRANET setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht ein staubfreies Schleifen, da eine Schleifscheibe über 24.000 Löcher verfügt und dadurch eine optimale Staubabsaugung gewährleistet wird. Daraus resultieren eine höhere Standzeit der Scheibe und eine saubere Arbeitsumgebung. Der gesundheitliche Aspekt einer staubfreieren Arbeitsumgebung sollte hierbei nicht vergessen werden.

Die wichtigsten Vorteile von ABRANET sind:

- Staubfreies Schleifen
- Höhere Schleifleistung, längere Standzeit
- Weniger Materialverbrauch
- Garantiert bessere Oberflächen
- Höhere Effektivität
- Angenehmeres Schleifen
- Verbesserte Arbeitsumgebung
- Geringere Umweltbelastung
- Verhindert die Bildung von Oberflächenfehlern (z.B. Staubknoten)



Schleifmittel

Staubfreies Schleifen - ABRANET!



Extrem staubreduziertes Schleifen, primär von Lack-, Füller- und Kunststoffoberflächen mit Exzenter schleifern und Spezialtellern.

Scheiben ø 150 mm

Art.-Nr.	Körnung	VE
97306 80	80	50
97306 120	120	50
97306 180	180	50
97306 240	240	50
97306 320	320	50

Streifen 70 mm x 125 mm
für Handschleifer

Art.-Nr.	Körnung	VE
97303 80	80	50
97303 120	120	50
97303 180	180	50
97303 240	240	50

Scheiben ø 225 mm

für Teleskopstabschleifer der
Fa. Ackermann & Schmidt (Fa. Flex)

Art.-Nr.	Körnung	VE
97307 80	80	50
97307 120	120	50

Streifen 81 mm x 133 mm
für Festool Schwingschleifer

Art.-Nr.	Körnung	VE
97304 80	80	50
97304 120	120	50
97304 180	180	50
97304 240	240	50

Streifen 115 mm x 230 mm
für Festool Schwingschleifer

Art.-Nr.	Körnung	VE
97305 80	80	50
97305 120	120	50
97305 180	180	50
97305 240	240	50

ABRANET-Umrüstscheiben und -Streifen



ABRANET lässt sich mit den speziellen Umrüstscheiben auch auf gewöhnlichen Grip-Oberflächen sicher befestigen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Lochung	VE
97 304 00	Umrüststreifen	81 x 133 mm	8-Loch	1
97 305 00	Umrüststreifen	115 x 230 mm	10-Loch	1
97 306 00	Umrüstscheibe	ø 150 mm	15-Loch	1

(für 6-fach und 9-fach Lochung geeignet)

ABRANET-Schleifteller für Exzenter



Speziell für ABRANET-Anwendungen; passend für 5/16" und M8 Gewinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Lochung	VE
97 306 01	Unipadteller	ø 150 mm	Multiloeh	1

(für 6-fach und 9-fach gelochte Scheiben/Festo)

Zubehör



Handblock Moosgummi, mit Griffmulde. Auch für ABRANET geeignet.

Art.-Nr.	Größe	VE
9711 01	70 x 125 mm	1



Handschleifer aus schlagfestem Kunststoff. Unterseite mit starkem Zellgummi belegt.

Art.-Nr.	Größe	VE
9712 01	165 x 87 mm	1
9712 02	210 x 105 mm	1



Schleifschwamm für Nass- und Trockenschliff, auswaschbar.

Art.-Nr.	Größe	VE
9710 01	mittel + fein	24
9710 02	mittel + grob	24

Schleifmittel

Seitz Problemlöser für Parkettleger!

Polyestergewebe-Korund "Stalit"

Schweres Polyestergewebe; Erzeugt lange Standzeit beim Maschinenschliff.
Äußerst reißfest in maschinellen Einsätzen mit hohem Abtrag.
Geeignet für den Nass- und Trockenschliff.

Schleifblätter 200 x 551 mm
für Lägler-Profit

Art.-Nr.	Körnung	VE
97802 16	16	10
97802 24	24	10
97802 36	36	10
97802 40	40	10

Schleifblätter 200 x 750 mm
für Lägler-Hummel, Frank FBL 20 viper

Art.-Nr.	Körnung	VE
97803 16	16	10
97803 24	24	10
97803 36	36	10
97803 40	40	10

Doppelseitige Scheiben Ø 406 mm
25 mm-Loch, geschlitzt
für Lägler-Hummel

Art.-Nr.	Körnung	VE
97804 16	16	25
97804 24	24	25
97804 36	36	25

Gripscheiben Ø 150 mm
9-fach gelocht
für Festool


Art.-Nr.	Körnung	VE
97806 16	16	25
97806 24	24	25

Grip-Scheiben Ø 150 mm ungelocht

Art.-Nr.	Körnung	VE
97807 16	16	25
97807 24	24	25

Scheiben Ø 150 mm 8 mm-Loch
geschlitzt, ohne Haftsystem

Art.-Nr.	Körnung	VE
97805 16	16	25
97805 24	24	25



Schweres Korundpapier "Jepuflex"

Lange Standzeit beim Maschinenschliff, hohe Reißfestigkeit. Eine geschlossene Kornstreuung garantiert effektiven Abtrag und erstklassiges Finish.


Für härtere Holzsorten wie Eiche und Buche und härtere Lacksysteme wie UV-Lacke.

Doppelseitige Scheiben Ø 406 mm
25 mm-Loch, geschlitzt
für Lägler-Hummel

Art.-Nr.	Körnung	VE
97814 40	40	25
97814 50	50	25
97814 60	60	25
97814 80	80	25

Scheiben Ø 150 mm 8 mm-Loch
geschlitzt, ohne Haftsystem

Art.-Nr.	Körnung	VE
97815 36	36	25
97815 40	40	25
97815 50	50	50
97815 60	60	50
97815 80	80	50



Gewebe Korundpapier "Hiolit X"

Kräftiges Baumwollgewebe. Maximale Standzeit beim Maschinenschliff.
Geschlossene Streuung, daher guter Abtrag und erstklassiges Finish.

Maschineller Schliff von Holz, Parkett und Metall.

Schleifbänder 200 x 551 mm
für Lägler-Profit

Art.-Nr.	Körnung	VE
97822 50	50	10
97822 60	60	10
97822 80	80	10
97822 100	100	10
97822 120	120	10

Schleifbänder 200 x 750 mm
für Lägler-Hummel, Frank FBL 20 viper

Art.-Nr.	Körnung	VE
97823 50	50	10
97823 60	60	10
97823 80	80	10
97823 100	100	10
97823 120	120	10



Backbedarf

100 Kuchen- oder Backpinsel

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE	oder lose im Großkarton
100 050 10	1/2"	33 mm	12	
100 075 10	3/4"	37 mm	12	
100 100 10	1"	37 mm	12	
100 150 10	1 1/2"	41 mm	12	
100 200 10	2"	44 mm	12	
100 250 10	2 1/2"	48 mm	12	
100 300 10	3"	49 mm	12	
100 400 10	4"	54 mm	12	

100 L Kuchen- oder Backpinsel mit Loch

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel mit Loch.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE	oder lose im Großkarton
100 050 10 L	1/2"	33 mm	12	
100 075 10 L	3/4"	37 mm	12	
100 100 10 L	1"	37 mm	12	
100 150 10 L	1 1/2"	41 mm	12	
100 200 10 L	2"	44 mm	12	
100 250 10 L	2 1/2"	48 mm	12	
100 300 10 L	3"	49 mm	12	
100 400 10 L	4"	54 mm	12	

400 Kuchen- oder Backpinsel mit Loch

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, Weißblechzwinge, geschliffener Holzstiel, geschweifte Form mit Loch.



Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE	oder lose im Großkarton
400 010 10	10 mm	33 mm	12	
400 015 10	15 mm	33 mm	12	
400 020 10	20 mm	37 mm	12	
400 025 10	25 mm	37 mm	12	
400 030 10	30 mm	38 mm	12	
400 035 10	35 mm	41 mm	12	
400 040 10	40 mm	42 mm	12	
400 050 10	50 mm	44 mm	12	
400 060 10	60 mm	50 mm	12	
400 080 10	80 mm	54 mm	12	
400 100 10	100 mm	54 mm	12	

1019 Kuchenpinsel rund

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, gedrehter Holzstiel.



Art.-Nr.	VE
1019	12

100 i Kuchen- oder Backpinsel Import-Qualität

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, Weißblechzwinge, Holzstiel mit Bohrloch.



Art.-Nr.	Größe	VE
100 100 i	1"	100
100 150 i	1 1/2"	100

Backbedarf

400 K Kuchen- oder Backpinsel mit Loch

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht,
Weißblechzwinge, **Kunststoffstiel**, geschweifte Form mit Loch.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE	oder lose im Großkarton
400 020 10 K	20 mm	37 mm	12	
400 025 10 K	25 mm	37 mm	12	
400 030 10 K	30 mm	38 mm	12	
400 035 10 K	35 mm	41 mm	12	
400 040 10 K	40 mm	42 mm	12	
400 050 10 K	50 mm	44 mm	12	
400 060 10 K	60 mm	50 mm	12	
400 075 10 K	75 mm	54 mm	12	



92 415 Kuchen- oder Backpinsel mit Loch

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht.
Kunststoff: Stiel und Zwinge.

Art.-Nr.	Größe	VE
92 415	40 mm	12



400 KE Kuchen- oder Backpinsel mit Aufhängeloch

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht,
Edelstahlzwinge, Kunststoffstiel, geschweifte Form mit Loch.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE	oder lose im Großkarton
400 020 10 KE	20 mm	37 mm	12	
400 025 10 KE	25 mm	37 mm	12	
400 030 10 KE	30 mm	38 mm	12	
400 035 10 KE	35 mm	41 mm	12	
400 040 10 KE	40 mm	42 mm	12	
400 050 10 KE	50 mm	44 mm	12	
400 060 10 KE	60 mm	50 mm	12	
400 075 10 KE	75 mm	54 mm	12	



100 % Rostfrei

75 Kuchenpinsel

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht,
Kunststoffstiel elfenbein mit Loch, Zwinge rot oder grün.

Art.-Nr.	Größe	s. Blg.	VE	oder lose im Großkarton
75	25 mm	37 mm	12	



75 Kuchenpinsel "gestanzt"

Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, gestanzt,
weißer Kunststoffstiel mit Loch, Stiel und Zwinge 1-teilig,
bei größerer Abnahmemengen in verschiedenen Farben erhältlich.

Art.-Nr.	Größe	VE
75 100 gb	1"	12
75 150 gb	1,5"	12



Backbedarf

75 Kuchenpinsel "gestanzt"



Weißer Polyesterborsten, Lebensmittelecht, weißer Kunststoffstiel mit Loch, Stiel und Zwinge 1-teilig, bei größeren Abnahmemengen in verschiedenen Farben erhältlich.

Art.-Nr.	Größe	VE	oder lose im Großkarton
75 100 gpo	1 "	12	
75 150 gpo	1,5 "	12	

1001 Mehlbesen Holz vulkanisiert



Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, rohes Holz, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
1001	300 x 32 mm	10

1002 Mehlbesen Holz vulkanisiert



Schwarze Chinaborsten, Lebensmittelecht, rohes Holz, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
1002	300 x 32 mm	10

Brotstreicher Holz vulkanisiert



Weißgebleichte Chinaborsten, Lebensmittelecht, rohes Holz, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Größe		Gesamtlänge	VE
1003	150 x 70 mm	7-reihig	460 mm	3
1004	130 x 60 mm	6-reihig	410 mm	3
1005	90 x 50 mm	5-reihig	320 mm	3
1006	65 x 30 mm	4-reihig	245 mm	3

Backbedarf

Mehlbesen und Brotstreicher mit Kunststoff-Körper

91 003 Mehlbesen Polyester Borsten gestanz

Polyester Borsten - gespitzt (deshalb kein Verkleben der Borsten). Lebensmittelecht, weißer Kunststoffkörper. Hitzebeständig bis 130° C.

Art.-Nr.	Größe	VE
91 003	285 x 30 mm	10



100 % Kunststoff

1001 K Mehlbesen Kunststoff-Körper vulkanisiert

Weißgebleichte Borste, Lebensmittelecht, Kunststoffkörper, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Größe	VE
1001 K	285 x 29 mm	10



Kunststoffkörper

91 007 Brotstreicher Polyester Borsten gestanz

Polyester Borsten - gespitzt (deshalb kein Verkleben der Borsten). Lebensmittelecht, weißer Kunststoffkörper. Hitzebeständig bis 130° C.

Art.-Nr.	Größe	VE
91 007	395 x 60 mm	3



100 % Kunststoff

1004 K Brotstreicher Kunststoff-Körper vulkanisiert

Weißgebleichte Borste, Lebensmittelecht, Kunststoffkörper, vulkanisiert.

Art.-Nr.	Größe	Gesamtlänge	VE
1004 K	130 x 60 mm 6-reihig	460 mm	3



Kunststoffkörper

91 004 Backofenbesen Arenga

Besatz: Arenga weißer Kunststoffkörper, Lebensmittelecht. Hitzebeständig bis 300° C.

Art.-Nr.	Größe	VE
91 004	400 x 60 mm	1



91 005 Teleskopstiel Stahlrohr ausziehbar auf 2 m

Art.-Nr.	VE
91 005	1



Backbedarf

175 Teigschaber 100% Kunststoff



Stiel: Kunststoff PP
 Lippe: Kunststoff TPE ca. 87 x 50 mm
 Gesamtlänge: ca. 260 mm

Art.-Nr.	Größe	VE
175	260 mm	20 Stück im Beutel

170 Teigschaber Holzstiel



Stiel: Holz
 Lippe: Kunststoff TPE ca. 87 x 50 mm
 Gesamtlänge: ca. 287 mm

Art.-Nr.	Größe	VE
170	287 mm	20 Stück im Beutel

171 Jogurtschaber Holzstiel



Stiel: Holz
 Lippe: Kunststoff TPE ca. 70 x 28 mm
 Gesamtlänge: ca. 265 mm

Art.-Nr.	Größe	VE
171	265 mm	20 Stück im Beutel

100d Reinigungspinsel mit gewelltem Edelstahlbraht



Roher Holzstiel mit Weißblechzwinge und gewelltem
 Edelstahlbraht.

Art.-Nr.	Größe	VE
100 150 d	1,5"	12 Stück

169 Tortenlöser Kunststoff



Art.-Nr.	Größe	VE
169	190 mm	12 Stück

160 Backset



Verpackt im PE-Beutel mit aussagefähigem Verkaufsetikett.

Set bestehend aus:
 1 Backpinsel Gr. 1"
 1 Teigschaber
 1 Tortenlöser
 1 Teigspachtel
 1 Kuchengarnierer

Art.-Nr.	VE
160	12 Stück

